

**ETABLISSEMENT:** CEA - FONTENAY AUX ROSES

**EXPLOITANT:** Université ou Laboratoire

**RÉGION:** Ile-de-France

**DÉPARTEMENT:** HAUTS-DE-SEINE

**COMMUNE:** FONTENAY-AUX-ROSES

Données déclarées au 31/12/2013

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>SO: solides organiques</b>	-	-	<sup>3</sup> H	FMA-VC	F3-7-01
<b>Déchets gérés en décroissance</b>	0,158	-	<sup>32</sup> P	VTC	DGD
<b>SNI: solides non incinérables</b>	0,013	-	<sup>239</sup> Pu	FMA-VC	F3-01
<b>SL: flacons de scintillation en plastique</b>	-	7,45.10 <sup>0</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>239</sup> Pu, <sup>241</sup> Pu	FMA-VC	F3-7-01
<b>SI: solides incinérables</b>	0,071	6,40.10 <sup>0</sup>	<sup>241</sup> Am, <sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>238</sup> Pu, <sup>239</sup> Pu, <sup>137</sup> Cs	FMA-VC	F3-7-01
<b>LA: liquides aqueux</b>	-	7,00.10 <sup>0</sup>	<sup>14</sup> C	FMA-VC	F3-7-01
<b>LS-LH : Solvants et Huiles Liquides</b>	-	-	<sup>14</sup> C	FMA-VC	F3-7-01
<b>SL: flacons de scintillation en verre</b>	0,018	-	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>35</sup> S	FMA-VC	F3-7-01
<b>LS-LH : Solvants et Huiles Liquides</b>	-	2,09.10 <sup>1</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H	FMA-VC	F3-7-01