

ETABLISSEMENT: DGA

EXPLOITANT: Défense

RÉGION: Ile-de-France

DÉPARTEMENT: ESSONNE

COMMUNE: PALAISEAU

Laboratoire BIOC (Biochimie) de l'Ecole Polytechnique qui entrepose temporairement des déchets radioactifs issus d'activité de recherche et d'enseignement.

Données déclarées au 31/12/2014

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>1. AUTRES DÉCHETS (ALPHA, BETA, GAMMA) POUR ÉVACUATION ANDRA</b>					
solides	0,12	1,00.10 <sup>1</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, U	FMA-VC	DIV3
liquides	0,06	7,20.10 <sup>0</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, U	FMA-VC	DIV3
fioles à scintillation	0,12	8,00.10 <sup>0</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, U	FMA-VC	DIV3
<b>2. DÉCHETS GÉRÉS EN DÉCROISSANCE (BETA)</b>					
phosphore solides	0,06	2,00.10 <sup>0</sup>	<sup>33</sup> P, <sup>32</sup> P	VTC	DGD
phosphore liquides	0,12	2,00.10 <sup>0</sup>	<sup>33</sup> P, <sup>32</sup> P	VTC	DGD
phosphore fioles à scintillation	0,12	2,00.10 <sup>0</sup>	<sup>33</sup> P, <sup>32</sup> P	VTC	DGD
Soufre Solides	0,48	4,00.10 <sup>0</sup>	<sup>35</sup> S	VTC	DGD
Soufre Liquides	0,36	4,00.10 <sup>0</sup>	<sup>35</sup> S	VTC	DGD
Soufre fioles à scintillation	0,42	4,00.10 <sup>0</sup>	<sup>35</sup> S	VTC	DGD