

**ETABLISSEMENT:** ORANO / ORANO CYCLE

**EXPLOITANT:** Orano

**RÉGION:** Normandie

**DÉPARTEMENT:** MANCHE

**COMMUNE:** DIGULLEVILLE

Dans la fosse ATTILA, implantée sur le site de l'établissement AREVA de La Hague, ont été déposés de 1969 à 1981 des fûts de déchets provenant :

- de la cellule ATTILA du Centre d'Etudes CEA de Fontenay-aux-Roses (cellule de retraitement d'assemblages combustibles irradiés),
- de l'installation RM2 du Centre d'Etudes CEA de Fontenay-aux-Roses (laboratoire d'examen d'assemblages combustibles irradiés).

Des actions sont en cours afin de caractériser l'ensemble des déchets.

Données déclarées au 31/12/2023

| Nature des déchets                                                 | Volume déclaré<br>(en m³<br>équivalent<br>conditionné) | Activité<br>déclarée (en<br>MBq) | Radionucléides                                                                                                     | Catégorie | Famille |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>1. BICÉMENT 128</b>                                             |                                                        |                                  |                                                                                                                    |           |         |
| <b>a. Estimation de l'activité présentes dans la fosse en 2005</b> |                                                        |                                  |                                                                                                                    |           |         |
| Déchets solides issus de la cellule ATTILA                         | 23,604                                                 | -                                |                                                                                                                    | FMA-VC    | F3-3-11 |
| Déchets solides issus de la cellule ATTILA                         | 9,442                                                  | -                                | <sup>90</sup> Sr, <sup>137</sup> Cs, <sup>239</sup> Pu,<br><sup>240</sup> Pu, <sup>241</sup> Am                    | MA-VL     | F2-3-08 |
| Déchets solides issus de l'installation RM2                        | 10,626                                                 | -                                |                                                                                                                    | FMA-VC    | F3-3-11 |
| Déchets solides issus de l'installation RM2                        | 11,802                                                 | -                                | <sup>90</sup> Sr, <sup>137</sup> Cs, <sup>238</sup> Pu,<br><sup>239</sup> Pu, <sup>240</sup> Pu, <sup>241</sup> Am | MA-VL     | F2-3-08 |