

**ETABLISSEMENT:** EDF

**EXPLOITANT:** EDF

**RÉGION:** Normandie

**DÉPARTEMENT:** SEINE-MARITIME

**COMMUNE:** PENLY

Deux réacteurs nucléaires REP de 1 300 MWe en service. Premier couplage au réseau en 1990

Données déclarées au 31/12/2018

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> <sup>3</sup> </sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>Grappes sources(12 unités)</b>	-	-		AUTRES	S01
<b>Grappes (autres que sources)(76 unités)</b>	6,916	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(30 étuis)</b>	15,3	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Têtes de grappes (toutes)(16 étuis)</b>	2,112	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Squelettes d'assemblage combustible(14 unités)</b>	0,952	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Pièces métalliques diverses(2 poubelles)</b>	0,102	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Grappes bouchons en étuis(2 étuis)</b>	0,062	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Crayons sources(1 Etui)</b>	-	-		AUTRES	S01
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	8,746	-		FMA-VC	F3-01
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	5,357	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	36,423	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Métaux ferreux</b>	7,315	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Métaux ferreux</b>	44,4	-		TFA	TFA
<b>Métaux ferreux</b>	46,171	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Métaux non ferreux</b>	2,191	-		FMA-VC	F3-2-15
<b>Métaux non ferreux</b>	28,46	-		TFA	TFA
<b>Filtres d'eau</b>	1,488	-		FMA-VC	F3-01
<b>Filtres d'eau</b>	18,65	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Filtres de ventilation</b>	5,736	-		TFA	TFA
<b>Pièges à iode, charbon actif</b>	10,721	-		TFA	TFA
<b>Boues de décantation</b>	720	-		FMA-VC	F3-2-02
<b>Silice, sable, corindon, grenaille</b>	24,401	-		TFA	TFA
<b>Huiles</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Solvants</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Solutions de lessivage</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Résines actives</b>	67,92	-		FMA-VC	F3-2-03
<b>Résines échangeuses d'ions APG</b>	0,439	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Résines échangeuses d'ions APG</b>	8,907	-		TFA	TFA
<b>Amiante</b>	85,93	-		TFA	TFA
<b> Tubes fluorescents</b>	0,343	-		TFA	TFA
<b>Piles, batteries</b>	3,858	-		TFA	TFA
<b>Chambres RPN</b>	11,98	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Concentrats</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Gravats</b>	2,705	-		TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>Liquides organiques</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Déchets électriques et électroniques</b>	1,357	-		TFA	TFA
<b> Tubes guides de grappe</b>	11,571	-		FMA-VC	F3-2-15
<b> Tubes guides de grappe</b>	1,27	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Fûts métalliques de 200 litres(33 F1)</b>	4,465	-		FMA-VC	F3-01
<b>Coques béton de 2 m3(5 C1)</b>	10	-		FMA-VC	F3-2-03
<b>Coques béton de 2 m3(15 C1)</b>	30	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Coques béton de 1,2 m3(14 C4)</b>	17,22	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Caissons métalliques de 5 m3(9 CM5M3)</b>	36,54	-		FMA-VC	F3-2-15
<b>Fûts plastiques de 200 litres(169 F6)</b>	2,67	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Big-bags de 1 m3(37 BB1)</b>	37	-		TFA	TFA
<b>Casiers de 1,33 m3(12 CA1)</b>	15,96	-		TFA	TFA
<b>Casiers de 2,66 m3(19 CA2)</b>	50,54	-		TFA	TFA
<b>Caissons lhotelier(1 LHOT)</b>	1,155	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Caissons métalliques de 8 m3(10 CM8M3)</b>	4,96	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Conteneur 20' type A(3 CONT20)</b>	7,5	-		FMA-VC	F3-7-02