

**ETABLISSEMENT:** EDF

**EXPLOITANT:** EDF

**RÉGION:** Normandie

**DÉPARTEMENT:** SEINE-MARITIME

**COMMUNE:** PENLY

Deux réacteurs nucléaires REP de 1 300 MWe en service. Premier couplage au réseau en 1990

Données déclarées au 31/12/2019

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> <sup>3</sup> / <sup>3</sup> > équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>1. DÉCHETS DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE ENTREPOSÉS EN PISCINE</b>					
Grappes sources(12 unités)	-	-		AUTRES	S01
Grappes (autres que sources)(77 unités)	7,007	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(30 étuis)	15,3	-		MA-VL	F2-2-03
Têtes de grappes (toutes)(16 étuis)	2,112	-		MA-VL	F2-2-03
Squelettes d'assemblage combustible(14 unités)	0,952	-		MA-VL	F2-2-03
Pièces métalliques diverses(2 poubelles)	0,102	-		MA-VL	F2-2-03
Grappes bouchons en étuis(2 étuis)	0,062	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons sources(1 Etui)	-	-		AUTRES	S01
<b>2. DÉCHETS DE MOYENNE, FAIBLE OU TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ À VIE COURTE</b>					
<b>a. Déchets non conditionnés</b>					
Plastiques, caoutchouc	1,511	-		FMA-VC	F3-01
Plastiques, caoutchouc	0,925	-		FMA-VC	F3-7-01
Plastiques, caoutchouc	6,292	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux ferreux	1,489	-		FMA-VC	F3-7-02
Métaux ferreux	9,037	-		TFA	TFA
Métaux ferreux	9,392	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux non ferreux	2,068	-		FMA-VC	F3-2-15
Métaux non ferreux	26,863	-		TFA	TFA
Filtres d'eau	1,044	-		FMA-VC	F3-01
Filtres d'eau	13,087	-		FMA-VC	F3-2-05
Filtres de ventilation	3,082	-		TFA	TFA
Pièges à iode, charbon actif	12,116	-		TFA	TFA
Boues de décantation	720	-		FMA-VC	F3-2-02
Silice, sable, corindon, grenaille	8,465	-		TFA	TFA
Huiles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solutions de lessivage	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines actives	110	-		FMA-VC	F3-2-03
Résines échangeuses d'ions APG	0,466	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG	9,465	-		TFA	TFA
Amiante	90,03	-		TFA	TFA
Tubes fluorescents	0,343	-		TFA	TFA
Piles, batteries	5,204	-		TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Chambres RPN	11,98	-		FMA-VC	F3-2-05
Concentrats	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Gravats	1,635	-		TFA	TFA
Liquides organiques	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets électriques et électroniques	1,761	-		TFA	TFA
Sondes RIC	0,072	-		FMA-VC	F3-2-05
Tubes guides de grappe	14,472	-		FMA-VC	F3-2-15
Tubes guides de grappe	14,472	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>b. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement</b>					
Fûts métalliques de 200 litres(93 F1)	12,583	-		FMA-VC	F3-01
Fûts métalliques de 200 litres(1 F1)	0,21	-		TFA	TFA
Coques béton de 2 m <sup>3</sup> (6 C1)	12	-		FMA-VC	F3-2-03
Coques béton de 2 m <sup>3</sup> (12 C1)	24	-		FMA-VC	F3-2-05
Coques béton de 1,2 m <sup>3</sup> (7 C4)	8,61	-		FMA-VC	F3-2-05
Caissons métalliques de 5 m <sup>3</sup> (3 CM5M3)	12,18	-		FMA-VC	F3-2-15
Fûts plastiques de 200 litres(459 F6)	7,252	-		FMA-VC	F3-7-01
Big-bags de 1 m <sup>3</sup> (47 BB1)	47	-		TFA	TFA
Casiers de 1,33 m <sup>3</sup> (8 CA1)	10,64	-		TFA	TFA
Casiers de 2,66 m <sup>3</sup> (2 CA2)	5,32	-		TFA	TFA
Casiers de 2,66 m <sup>3</sup> (9 CA2)	23,94	-		TFA	TFA
Caissons lhotelier(1 LHOT)	1,155	-		FMA-VC	F3-7-02
Caissons métalliques de 8 m <sup>3</sup> (12 CM8M3)	5,952	-		FMA-VC	F3-7-02
Conteneur 20' type A(2 CONT20)	5	-		FMA-VC	F3-7-02