

ETABLISSEMENT: EDF

EXPLOITANT: EDF

RÉGION: Hauts-de-France

DÉPARTEMENT: NORD

COMMUNE: GRAVELINES

Six réacteurs nucléaires REP de 910 MWe en service. Premier couplage au réseau en 1980.

Données déclarées au 31/12/2020

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
1. DÉCHETS DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE ENTREPOSÉS EN PISCINE					
Grappes (autres que sources)(123 unités)	14,022	-		MA-VL	F2-2-03
Doigts de gants RIC(43 étuis)	2,193	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(120 étuis)	92,28	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons sources(6 étuis)	-	-		AUTRES	S01
Têtes de grappes (toutes)(63 étuis)	4,347	-		MA-VL	F2-2-03
Squelettes d'assemblage combustible(6 unités)	0,348	-		MA-VL	F2-2-03
Pièces métalliques diverses(14 étuis)	0,462	-		MA-VL	F2-2-03
Grappes bouchons en étuis(54 Etui)	1,35	-		MA-VL	F2-2-03
2. DÉCHETS DE MOYENNE, FAIBLE OU TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ À VIE COURTE					
a. Déchets non conditionnés					
Plastiques, caoutchouc	10,635	-		FMA-VC	F3-01
Plastiques, caoutchouc	5,077	-		FMA-VC	F3-7-01
Plastiques, caoutchouc	34,524	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux ferreux	29,549	-		FMA-VC	F3-7-02
Métaux ferreux	179	-		TFA	TFA
Métaux ferreux	187	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux non ferreux	3,826	-		FMA-VC	F3-2-15
Métaux non ferreux	49,711	-		TFA	TFA
Gravats	46,124	-		TFA	TFA
Terre	4,266	-		TFA	TFA
Filtres d'eau	4,39	-		FMA-VC	F3-01
Filtres d'eau	45,949	-		FMA-VC	F3-2-05
Filtres de ventilation	1,77	-		TFA	TFA
Pièges à iode, charbon actif	14,105	-		TFA	TFA
Boues de décantation	256	-		FMA-VC	F3-2-02
Boues séchées	14,519	-		TFA	TFA
Silice, sable, corindon, grenaille	9,568	-		TFA	TFA
Huiles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solutions de lessivage	-	-		FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Résines actives	17,914	-		FMA-VC	F3-2-03
Amiante	626	-		TFA	TFA
Tubes fluorescents	0,2	-		TFA	TFA
Tubes guides de grappe	0,2	-		FMA-VC	F3-7-02
Tubes guides de grappe	0,2	-		FMA-VC	F3-2-15
Piles, batteries	36,482	-		TFA	TFA
Déchets électriques et électroniques	4,868	-		TFA	TFA
Chambres RPN	0,599	-		FMA-VC	F3-2-05
Résines échangeuses d'ions APG	0,739	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG	15,009	-		TFA	TFA
Concentrats	2,02	-		FMA-VC	F3-2-02
b. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement					
Fûts métalliques de 200 litres(163 F1)	22,054	-		FMA-VC	F3-01
Coques béton de 2 m3(16 C1)	32	-		FMA-VC	F3-2-02
Coques béton de 2 m3(7 C1)	14	-		FMA-VC	F3-2-03
Coques béton de 2 m3(66 C1)	132	-		FMA-VC	F3-2-05
Coques béton de 1,2 m3(6 C4)	7,38	-		FMA-VC	F3-2-05
Fûts plastiques de 200 litres(277 F6)	4,377	-		FMA-VC	F3-7-01
Conteneur réutilisable 2 m3(11 CRR2)	5,5	-		TFA	TFA
Casiers de 1,33 m3(4 CA1)	5,32	-		TFA	TFA
Casiers de 1,33 m3(2 CA1)	2,66	-		TFA	TFA
Big-bags de 1,5 m3(60 BB1.5)	90	-		TFA	TFA
Caissons métalliques de 2 m3(1 CM2M3)	0,124	-		FMA-VC	F3-7-02
Caissons métalliques de 8 m3(7 CM8M3)	3,472	-		FMA-VC	F3-7-02
Caissons métalliques de 1 m3(2 CM1M3)	0,124	-		FMA-VC	F3-7-02
Fûts métalliques de 200 litres(118 F1)	24,78	-		TFA	TFA
Fûts métalliques de 200 litres(112 F1)	23,52	-		TFA	TFA
Conteneur 20 ' type A(12 CONT20)	30	-		FMA-VC	F3-7-02
Caisson lhotelier(5 LHOT)	5,775	-		FMA-VC	F3-7-02
Caissons métalliques de 7,5 m3(1 CS7.5M3)	0,465	-		FMA-VC	F3-7-02
Casiers de 2,66 m3(20 CA2)	53,2	-		TFA	TFA
Casiers de 2,66 m3(42 CA2)	112	-		TFA	TFA