

**ETABLISSEMENT:** EDF  
**EXPLOITANT:** EDF

**RÉGION:** Nouvelle-Aquitaine  
**DÉPARTEMENT:** VIENNE  
**COMMUNE:** CIVAUX

Deux réacteurs nucléaires REP de 1450 MWe en service. Le premier réacteur est couplé au réseau en 1997, le second en mars 2000.

Données déclarées au 31/12/2018

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> <sup>3</sup> / <sup>> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>Grappes sources(2 unités)</b>	-	-		AUTRES	S01
<b>Grappes (autres que source)(1 unités)</b>	-	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(30 étuis)</b>	14,13	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Crayons sources(4 étuis)</b>	-	-		AUTRES	S01
<b>Têtes de grappes (toutes)(12 étuis)</b>	1,404	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Squelettes d'assemblage combustible(16 unités)</b>	1,088	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Pièces métalliques diverses(6 unités)</b>	0,306	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	4,423	-		FMA-VC	F3-01
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	2,709	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	18,42	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Métaux ferreux</b>	0,453	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Métaux ferreux</b>	2,749	-		TFA	TFA
<b>Métaux ferreux</b>	2,863	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Métaux non ferreux</b>	0,36	-		FMA-VC	F3-2-15
<b>Métaux non ferreux</b>	4,677	-		TFA	TFA
<b>Filtres d'eau</b>	0,834	-		FMA-VC	F3-01
<b>Filtres d'eau</b>	10,459	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Filtres de ventilation</b>	17,538	-		TFA	TFA
<b>Concentrats d'évaporation</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Solvants</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Résines actives</b>	89,544	-		FMA-VC	F3-2-03
<b>Résines échangeuses d'ions APG</b>	0,745	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Résines échangeuses d'ions APG</b>	15,12	-		TFA	TFA
<b>Amiante</b>	2,65	-		TFA	TFA
<b>Gravats</b>	2,807	-		TFA	TFA
<b>Pièges à iode, charbon actif</b>	0,777	-		TFA	TFA
<b>Silice, sable, corindon, grenaille</b>	8,04	-		TFA	TFA
<b>Boues séchées</b>	0,879	-		TFA	TFA
<b>Liquides organique (yc instagel)</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Fûts métalliques de 200 litres(65 F1)</b>	8,795	-		FMA-VC	F3-01
<b>Coques béton de 2 m3(8 C1)</b>	16	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Coques béton de 1,2 m3(3 C4)</b>	3,69	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Fûts métalliques de 200 litres(4 F1)</b>	0,063	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Fûts plastiques de 200 litres(134 F6)</b>	2,117	-		FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>Big-bags de 1 m3(16 BB1)</b>	16	-		TFA	TFA
<b>Fûts métalliques de 200 litres(2 F1)</b>	0,42	-		TFA	TFA
<b>Casiers de 2,66 m3(4 CA2)</b>	10,64	-		TFA	TFA
<b>Caissons métalliques (1 m3)(4 CM1M3)</b>	0,248	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Caissons métalliques (2 m3)(1 CM2M3)</b>	0,124	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Caissons métalliques (4 m3)(5 CM4M3)</b>	1,24	-		FMA-VC	F3-7-02