

**ETABLISSEMENT:** EDF

**EXPLOITANT:** EDF

**RÉGION:** Auvergne-Rhône-Alpes

**DÉPARTEMENT:** ISERE

**COMMUNE:** SAINT-MAURICE-L'EXIL

Deux réacteurs nucléaires REP de 1 300 MWe en service. Premier couplage au réseau en 1985.

Données déclarées au 31/12/2018

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> <sup>3</sup> </sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>Grappes sources(8 unités)</b>	-	-		AUTRES	S01
<b>Grappes (autres que sources)(78 unités)</b>	7,02	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Doigts de gants RIC(8 étuis)</b>	0,408	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(38 étuis)</b>	20,71	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Crayons sources(2 étuis)</b>	-	-		AUTRES	S01
<b>Têtes de grappes (toutes)(20 étuis)</b>	2,32	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Squelettes d'assemblage combustible(2 unités)</b>	0,136	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Pièces métalliques diverses(6 étuis)</b>	0,546	-		MA-VL	F2-2-03
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	1,073	-		FMA-VC	F3-01
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	0,657	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Plastiques, caoutchouc</b>	4,469	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Métaux ferreux</b>	4,259	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Métaux ferreux</b>	25,849	-		TFA	TFA
<b>Métaux ferreux</b>	26,883	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Métaux non ferreux</b>	3,26	-		FMA-VC	F3-2-15
<b>Métaux non ferreux</b>	42,351	-		TFA	TFA
<b>Gravats</b>	9,478	-		TFA	TFA
<b>Filtres d'eau</b>	5,135	-		FMA-VC	F3-01
<b>Filtres d'eau</b>	64,351	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Filtres de ventilation</b>	3,134	-		TFA	TFA
<b>Boues de décantation</b>	122	-		FMA-VC	F3-2-02
<b>Boues séchées</b>	16,954	-		TFA	TFA
<b>Silice, sable, corindon, grenaille</b>	1,995	-		TFA	TFA
<b>Huiles</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Résines actives</b>	240	-		FMA-VC	F3-2-03
<b>Résines échangeuses d'ions APG</b>	1,134	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Résines échangeuses d'ions APG</b>	23,023	-		TFA	TFA
<b>Amiante</b>	54,1	-		TFA	TFA
<b>Piles, batteries</b>	6,042	-		TFA	TFA
<b>Solvants</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Concentrats</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Déchets électriques et électroniques</b>	1,97	-		TFA	TFA
<b>Liquides organiques</b>	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Pièges à iode, charbon actif</b>	10,043	-		TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>Tubes guides de grappe</b>	7,382	-		FMA-VC	F3-2-15
<b>Tubes guides de grappe</b>	0,81	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Tubes fluorescents</b>	1,645	-		TFA	TFA
<b>Fûts métalliques de 200 litres(152 F1)</b>	20,566	-		FMA-VC	F3-01
<b>Coques béton de 2 m3(19 C1)</b>	38	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Coques béton de 1,2 m3(23 C4)</b>	28,29	-		FMA-VC	F3-2-05
<b>Fûts métalliques de 200 litres(1 F1)</b>	0,016	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Fûts plastiques de 120 litres(384 F5)</b>	3,64	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Fûts plastiques de 200 litres(116 F6)</b>	1,833	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Caissons métalliques de 4 m3(1 CM4M3)</b>	0,248	-		FMA-VC	F3-7-02
<b>Big-bags de 1 m3(9 BB1)</b>	9	-		TFA	TFA
<b>Casiers de 2,66 m3(2 CA2)</b>	5,32	-		TFA	TFA
<b>Fûts métalliques de 200 litres(67 F1)</b>	14,07	-		TFA	TFA
<b>Casiers de 1,33 m3(30 CA1)</b>	39,9	-		TFA	TFA
<b>Citerne de 25 m3(1 CI25)</b>	2	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>Coques béton de 2 m3(3 C1)</b>	6	-		FMA-VC	F3-2-03
<b>Big-bags de 1,5 m3(4 BB1.5)</b>	6	-		TFA	TFA
<b>Caissons métalliques (2m3)(3 CM2M3)</b>	0,372	-		FMA-VC	F3-7-02