

ETABLISSEMENT: EDF	RÉGION: Auvergne-Rhône-Alpes
EXPLOITANT: EDF	DÉPARTEMENT: ARDECHE
	COMMUNE: CRUAS

Quatre réacteurs de 880 Mwe en service. Premier couplage au réseau en 1983.

Données déclarées au 31/12/2017

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
1. DÉCHETS DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE ENTREPOSÉS EN PISCINE					
Grappes sources(10 unités)	-	-		AUTRES	S01
Grappes (autres que sources)(674 unités)	32,352	-		MA-VL	F2-2-03
Doigts de gants RIC(21 étuis)	1,071	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(53 étuis)	42,559	-		MA-VL	F2-2-03
Têtes de grappes (toutes)(28 étuis)	3,5	-		MA-VL	F2-2-03
Pièces métalliques diverses(8 étuis)	0,408	-		MA-VL	F2-2-03
Squelettes d'assemblage combustible(3 unités)	0,174	-		MA-VL	F2-2-03
Grappes bouchons en étuis(36 Etui)	0,324	-		MA-VL	F2-2-03
2. DÉCHETS DE MOYENNE, FAIBLE OU TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ À VIE COURTE					
a. Déchets non conditionnés					
Plastiques, caoutchouc	27,984	-		FMA-VC	F3-01
Plastiques, caoutchouc	14,366	-		FMA-VC	F3-7-01
Plastiques, caoutchouc	90,848	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux ferreux	56,398	-		FMA-VC	F3-7-02
Métaux ferreux	115	-		TFA	TFA
Métaux ferreux	119	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux non ferreux	11,108	-		FMA-VC	F3-2-15
Métaux non ferreux	144	-		TFA	TFA
Gravats	70,785	-		TFA	TFA
Filtres d'eau	1,796	-		FMA-VC	F3-01
Filtres d'eau	18,802	-		FMA-VC	F3-2-05
Filtres de ventilation	19,405	-		TFA	TFA
Pièges à iode, charbon actif	15,666	-		TFA	TFA
Boues de décantation	484	-		FMA-VC	F3-2-02
Concentrats d'évaporation	2,525	-		FMA-VC	F3-2-02
Boues séchées	32,955	-		TFA	TFA
Silice, sable, corindon, grenaille	28,118	-		TFA	TFA
Liquides organiques	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solutions de lessivage	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines actives	36,511	-		FMA-VC	F3-2-03
Résines échangeuses d'ions APG	0,835	-		FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Résines échangeuses d'ions APG	15,771	-		TFA	TFA
Bois, flexel	0,029	-		FMA-VC	F3-7-01
Amiante	28,51	-		TFA	TFA
Piles, batteries	29,252	-		TFA	TFA
Sondes RIC	0,192	-		FMA-VC	F3-2-05
Huiles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Chambre RPN	2,288	-		FMA-VC	F3-2-05
Boues pompables	0,143	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement					
Fûts métalliques de 200 litres(84 F1)	11,508	-		FMA-VC	F3-01
Coques béton de 2 m3(21 C1)	42	-		FMA-VC	F3-2-02
Coques béton de 2 m3(8 C1)	16	-		FMA-VC	F3-2-03
Coques béton de 2 m3(45 C1)	90	-		FMA-VC	F3-2-05
Coques béton de 1,2 m3(18 C4)	22,14	-		FMA-VC	F3-2-05
Fûts métalliques de 200 litres(1 F1)	0,21	-		TFA	TFA
Fûts plastiques de 200 litres(150 F6)	2,25	-		FMA-VC	F3-7-01
Big-bags de 1,5 m3(23 BB1.5)	34,5	-		TFA	TFA
Caissons métalliques de 4 m3(7 CM4M3)	4,844	-		FMA-VC	F3-7-02
Casiers de 2,66 m3(6 CA2)	15,96	-		TFA	TFA
Caissons métalliques de 8 m3(6 CM8M3)	6,93	-		FMA-VC	F3-7-02
Caissons métalliques de 2 m3(3 CM2M3)	1,152	-		FMA-VC	F3-7-02
Big-bags de 1,5 m3(9 BB1.5)	13,5	-		TFA	TFA