

ETABLISSEMENT: EDF	RÉGION: Auvergne-Rhône-Alpes
EXPLOITANT: EDF	DÉPARTEMENT: ARDECHE
	COMMUNE: CRUAS

Quatre réacteurs de 880 Mwe en service. Premier couplage au réseau en 1983.

Données déclarées au 31/12/2019

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
1. DÉCHETS DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE ENTREPOSÉS EN PISCINE					
Grappes sources(10 unités)	-	-		AUTRES	S01
Grappes (autres que sources)(690 unités)	33,81	-		MA-VL	F2-2-03
Doigts de gants RIC(22 étuis)	1,122	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(53 étuis)	42,559	-		MA-VL	F2-2-03
Têtes de grappes (toutes)(28 étuis)	3,5	-		MA-VL	F2-2-03
Pièces métalliques diverses(9 étuis)	0,459	-		MA-VL	F2-2-03
Squelettes d'assemblage combustible(3 unités)	0,174	-		MA-VL	F2-2-03
Grappes bouchons en étuis(36 Etui)	0,324	-		MA-VL	F2-2-03
2. DÉCHETS DE MOYENNE, FAIBLE OU TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ À VIE COURTE					
a. Déchets non conditionnés					
Plastiques, caoutchouc	11,616	-		FMA-VC	F3-01
Plastiques, caoutchouc	7,115	-		FMA-VC	F3-7-01
Plastiques, caoutchouc	48,374	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux ferreux	19,247	-		FMA-VC	F3-7-02
Métaux ferreux	117	-		TFA	TFA
Métaux ferreux	121	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux non ferreux	11,11	-		FMA-VC	F3-2-15
Métaux non ferreux	144	-		TFA	TFA
Gravats	48,619	-		TFA	TFA
Filtres d'eau	2,245	-		FMA-VC	F3-01
Filtres d'eau	28,137	-		FMA-VC	F3-2-05
Filtres de ventilation	22,125	-		TFA	TFA
Pièges à iode, charbon actif	12,791	-		TFA	TFA
Boues de décantation	536	-		FMA-VC	F3-2-02
Concentrats d'évaporation	19,286	-		FMA-VC	F3-2-02
Boues séchées	28,823	-		TFA	TFA
Silice, sable, corindon, grenaille	27,897	-		TFA	TFA
Liquides organiques	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solutions de lessivage	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines actives	14,924	-		FMA-VC	F3-2-03
Résines échangeuses d'ions APG	1,122	-		FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Résines échangeuses d'ions APG	22,769	-		TFA	TFA
Bois, flexel	0,027	-		FMA-VC	F3-7-01
Amiante	32,77	-		TFA	TFA
Piles, batteries	31,126	-		TFA	TFA
Sondes RIC	0,012	-		FMA-VC	F3-2-05
Huiles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Chambre RPN	2,108	-		FMA-VC	F3-2-05
Boues pompables	0,133	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets électriques et électroniques	0,658	-		TFA	TFA
b. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement					
Fûts métalliques de 200 litres(51 F1)	6,9	-		FMA-VC	F3-01
Coques béton de 2 m3(12 C1)	24	-		FMA-VC	F3-2-02
Coques béton de 2 m3(38 C1)	76	-		FMA-VC	F3-2-05
Coques béton de 1,2 m3(8 C4)	9,84	-		FMA-VC	F3-2-05
Fûts métalliques de 200 litres(23 F1)	4,83	-		TFA	TFA
Fûts plastiques de 200 litres(575 F6)	9,085	-		FMA-VC	F3-7-01
Big-bags de 1,5 m3(89 BB1.5)	134	-		TFA	TFA
Caissons métalliques de 4 m3(8 CM4M3)	1,984	-		FMA-VC	F3-7-02
Casiers de 2,66 m3(7 CA2)	18,62	-		TFA	TFA
Caissons métalliques de 8 m3(6 CM8M3)	2,976	-		FMA-VC	F3-7-02
Caissons métalliques de 2 m3(4 CM2M3)	0,496	-		FMA-VC	F3-7-02
Big-bags (1 m3)(4 BB1)	4	-		TFA	TFA
Big-bags (1 m3)(45 BB1)	45	-		TFA	TFA
Caisson Ihotelier(4 LHOT)	4,62	-		FMA-VC	F3-7-02
Caissons métalliques (1 m3)(2 CM1M3)	0,608	-		FMA-VC	F3-7-02
Conteneur 20 ' type a(4 CONT20)	10	-		FMA-VC	F3-7-02