

**ETABLISSEMENT:** GENDARMERIE  
**EXPLOITANT:** Défense

**RÉGION:** Ile-de-France  
**DÉPARTEMENT:** YVELINES  
**COMMUNE:** BEYNES

Magasin régional de la région d'Ile-de-France situé à Beynes

Données déclarées au 31/12/2019

| Nature des déchets   | Volume déclaré (en m <sup>3</sup> <sup>3</sup> / <sup>sup> > équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
|--|--|----------------------------|----------------|-----------|---------|
| <b>1. ELÉMENTS CONSTITUTIFS D'ARMES</b>                                      |  |                            |                |           |         |
| Alidade de tir tendu FAMAS(3615 alidades de tir tendu)                       | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Coulisseau de tir de nuit FAMAS(3556 coulisseaux de tir de nuit)             | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Crans de mire(238 crans de mire)   | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Guidons FSA 49/56(243 guidons)   | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Appareil de pointage mortier type 1(51 appareils de pointage mortier)        | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Appareil de pointage mortier type 2(99 appareils de pointage mortier)        | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Niveaux corps de fourche(48 niveaux corps de fourche bi-pieds mortier 81 mm) | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Goniomètre MORTIER 81 mm(7 goniomètre mortier)                               | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Guidons AA 52(294 guidons AA 52)   | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Pastilles AA NF 1(24 pastilles AA NF 1)                                      | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| DVN pour Glock(20 DVN pour glock)  | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Hausse AA NF 1(1 hausse AA NF 1)   | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Hausse MANHURIN(1 hausse Manhurin)   | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Pastilles AA 52(588 pastilles AA 52)   | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| <b>2. BOUSSOLES</b>  |  |                            |                |           |         |
| Tritium(54 boussoles)  | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| Radium(485 boussoles)  | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| <b>3. SOURCES DOM 410</b>  |  |                            |                |           |         |
| Sources DOM 410(31 sources DOM 410)  | -  | -                          |                | AUTRES    | S01     |
| DOM 410(2 DOM 410)   | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |
| <b>4. CAISSES CONTAMINÉES</b>  |  |                            |                |           |         |
| Caisses en bois(1 caisse en bois)  | 1  | -                          |                | FA-VL     | DIV6    |
| Caisses métalliques(3 caisses métalliques)                                   | 3  | -                          |                | FA-VL     | DIV6    |
| <b>5. DÉCHETS</b>  |  |                            |                |           |         |
| Sacs de déchets(18 sacs de déchets)  | -  | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>6. TRANSMISSION</b>   |  |                            |                |           |         |
| Lecteur de carte(3 lecteur de carte)   | -  | -                          |                | AUTRES    | S02     |