

ETABLISSEMENT: MARINE NATIONALE
EXPLOITANT: Défense

RÉGION: Normandie
DÉPARTEMENT: MANCHE
COMMUNE: CHERBOURG-OCTEVILLE

Laboratoire d'analyses radiologiques

Données déclarées au 31/12/2014

| Nature des déchets | Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
|--|---|----------------------------|--|-----------|---------|
| 1. FLACONS CONTENANT DU LIQUIDE SCINTILLANT | | | | | |
| Liquide de scintillation tritié | - | - | ³ H | FMA-VC | F3-7-01 |
| Liquide de scintillation au carbone 14 | - | - | ¹⁴ C | FMA-VC | F3-7-01 |
| Liquide de scintillation au strontium 90 | - | - | ⁹⁰ Sr | FMA-VC | F3-7-01 |
| Liquide de scintillation émetteurs bêta/gamma | - | - | ¹²⁵ Sb, ⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
| Liquide de scintillation alpha | - | - | ²³⁹ Pu, ²⁴⁴ Cm | FMA-VC | F3-7-01 |
| 2. COUPELLES EN ACIER INOXYDABLE | | | | | |
| Coupelles contenant des émetteurs alpha | 0,014 | - | ²³⁹ Pu, ²⁴⁴ Cm | FA-VL | DIV9 |
| Coupelles contenant des émetteurs bêta | - | - | ¹⁴ C, ³ H, ⁹⁰ Sr | FMA-VC | DIV3 |
| 3. PASTILLES ÉLECTRODÉPOSÉES | | | | | |
| Sources électrodéposées alpha | - | - | ²³⁹ Pu, ²⁴⁴ Cm | AUTRES | S01 |
| 4. FLACONS EN PLASTIQUE DE 2 LITRES | | | | | |
| Solution aqueuse | - | - | | FMA-VC | F3-7-01 |
| Lait | - | - | | FMA-VC | F3-7-01 |
| 5. BIDON DE 20 LITRES | | | | | |
| Solution organique | - | - | | FMA-VC | F3-7-01 |
| 6. MATRICES SOLIDES BIOLOGIQUES | | | | | |
| Echantillons de sol et végétaux | - | - | | FMA-VC | DIV3 |
| 7. FILTRES ATMOSPHÉRIQUES | | | | | |
| Filtres atmosphériques | - | - | ⁶⁰ Co, ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs | FMA-VC | DIV3 |
| 8. FROTTIS | | | | | |
| Frottis Pu239 | - | - | ²³⁹ Pu | FA-VL | DIV9 |
| 9. DIVERS | | | | | |
| Echantillons de pechblende | - | 1,00.10 ⁰ | U | FA-VL | DIV9 |