

ETABLISSEMENT: CEA CIVIL

EXPLOITANT: CEA civil

RÉGION: Ile-de-France

DÉPARTEMENT: ESSONNE

COMMUNE: SACLAY

Présentation des déchets inventoriés dans les différentes installations du site :

Installations de :

- Traitement, de caractérisation et de conditionnement et d'entreposage de déchets solides,
- Installations de traitement de conditionnement et d'entreposage de déchets liquides,
- Installations en démantèlement,
- Laboratoires de recherche,
- Diverses installations du Centre.

Données déclarées au 31/12/2015

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
1. INB 72 - BÂTIMENTS 108, 114, 116, 120					
a. Déchets divers					
Déchets solides issus d'opérations d'assainissement-démantèlement : 4 échangeurs et 2 filtres provenant des réacteurs EL2 et EL3, entreposés en fosse au bâtiment 114	89,999	1,94.10 ²		TFA	TFA
Blocs de béton contenant des déchets solides, entreposés en fosse au bâtiment 114 (opération EBLIS réalisée en 1970 sur le centre de Saclay)	50	1,31.10 ⁷		FMA-VC	F3-5-06
b. Déchets Faible Activité					
Déchets technologiques compactables FA	54,168	2,72.10 ⁴		FMA-VC	F3-01
Déchets incinérables FA conditionnés en fûts	2,873	3,33.10 ⁴		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA	4,534	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides incinérables - 2I	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers - 2A	4,88	-		FMA-VC	F3-01
Déchets technologiques FA tritiés	46,6	2,40.10 ⁵		FMA-VC	DIV4
c. Autres déchets					
Liquides scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Sources scellées usagées et sans emploi	-	2,50.10 ⁵		AUTRES	S01
Sources de haute activité	-	1,70.10 ⁸		AUTRES	S01
Sources strontium, entreposées au bâtiment 114 en piscine	-	4,08.10 ⁸		AUTRES	S01
Sources strontium/Cesium, entreposées au bâtiment 120 (puits cellule HA)	-	1,20.10 ⁹		AUTRES	S01
Détecteurs de fumée	-	-		AUTRES	S01
Résines échangeuses d'ions	1,252	-		FMA-VC	F3-7-01
Sources radium entreposées au bâtiment 120	-	1,83.10 ⁶		AUTRES	S01
Sources GISETTE et ISOTAFF	-	1,13.10 ⁹		AUTRES	S01
d. Liquides aqueux					
Effluents aqueux FA	0,74	-		FMA-VC	F3-5-03
e. Déchets irradiants					
Déchets irradiants	16,38	3,00.10 ⁹		MA-VL	F2-5-05
Déchets très irradiants >10 Gy/h	2,82	3,00.10 ⁹		MA-VL	DIV2
Déchets moyennement irradiants	946	5,00.10 ⁸		FMA-VC	F3-5-05

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets très irradiants >10 Gy/h (50 litres)	3,4	5,06.10 ⁹		MA-VL	DIV2
f. Déchets solides moyenne activité					
Déchets solides conditionnés en caissons de 5 m3	30	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides conditionnés (colis 5E)	2,4	-		FMA-VC	F3-5-05
Déchets solides conditionnés en coques (11I)	24	9,58.10 ⁵		FMA-VC	F3-5-05
Déchets solides conditionnés en coques (11G)	122	-		FMA-VC	F3-5-05
Déchets solides à conditionner en coques (colis bitume)	2,4	-		FMA-VC	F3-5-01
Déchets solides conditionnés en caissons de 10 m3	30	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets divers	-	-		AUTRES	DSF
g. Liquides Organiques					
Huiles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
h. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA (coton, tissus, plastique, métaux)	17,7	-		TFA	TFA
i. Blocs de béton contenant des déchets solides utilisés pour la construction du bâtiment 116					
Blocs de bétons TFA	173	7,00.10 ²		TFA	TFA
Blocs de béton FA/MA	2500	7,00.10 ²		FMA-VC	F3-5-06
j. Autres déchets					
Objets au Radium à Usage Médical (ORUM), entreposés dans 131 conteneurs	-	-		FMA-VC	DIV4
2. INB 35 - BÂTIMENTS 387 ET 393					
a. Liquides aqueux					
Concentrats, en attente de traitement	2016	2,12.10 ⁷		FMA-VC	F3-5-03
Liquides aqueux haute activité, en provenance de l'INB 57/Fontenay-aux-Roses	-	-		FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux FA	15,3	-		FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux FA tritiés	11,4	-		FMA-VC	F3-5-03
b. Liquides organiques					
Liquides organiques moyenne activité tritiés (solvants, huiles organochlorés)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques FA (huiles et solvants)	2,39	1,70.10 ²		FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Faible Activité					
Déchets solides divers (métaux et gravats)	70	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides divers (Coton, Tissus, Plastique, Caoutchouc)	8,052	-		FMA-VC	F3-01
Déchets de grandes dimensions: coques CBFC2S	420	-		FMA-VC	F3-5-03
d. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers (gravats, coton, tissus, plastiques, terres)	60,03	-		TFA	TFA
Terres provenant de l'assainissement de la zone EBLIS, mises en caissons et entreposées en fosse	30	5,85.10 ²		TFA	TFA
3. INB 49 - BÂTIMENT 459					
a. Liquides organiques					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Liquides organiques scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (solvants, huiles)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Huile	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides scintillants - LASE Cellule 6	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants - LASE Cellule 6	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Huiles - LASE Cellule 6	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA	108	3,28.10 ⁰		TFA	TFA
Déchets solides divers TFA produits par la cellule 6	2	3,45.10 ¹		TFA	TFA
c. Déchets Faible Activité					
Déchets incinérables tritiés en cellule 5	-	-		FMA-VC	DIV4
Déchets incinérables	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA tritiés	-	-		FMA-VC	DIV4
Déchets solides divers FA en cours intercellule 9/13	-	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers FA produits par la Cellule 6	0,854	1,18.10 ⁰		FMA-VC	F3-01
Déchets incinérables produits par la cellule 6	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers de grandes dimensions	20	-		FMA-VC	F3-5-06
d. Liquides aqueux					
Liquides aqueux FA (cuves Cellule 6)	0,935	1,80.10 ²		FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux FA (fûts et bonbonnes)	-	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquide aqueux Zone MADDEM	-	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquide aqueux (cuves transcuves Zone MADDEM)	10	-		FMA-VC	F3-5-03
e. Déchets irradiants					
Déchets solides divers (coton, tissus, plastiques...)	0,028	-		MA-VL	F2-5-05
f. Autres Liquides					
Mercure contaminé	-	-		AUTRES	DSF
g. Autres déchets					
Sources scellées usagées et sans emploi	-	3,85.10 ⁴		AUTRES	S01
h. Déchets Moyenne Activité					
Déchets solides divers moyenne activité	0,6	-		FMA-VC	F3-5-05
4. INB 40 - OSIRIS BÂTIMENTS 633 ET 635					
a. Liquides Organiques					
Liquides organiques FA (huiles)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (pico fluor scintillants)	2,175	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets Faible Activité					
Déchets solides divers FA	2,44	-		FMA-VC	F3-01
Déchets incinérables FA	0,034	-		FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Irradiants Moyenne Activité					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides divers (coton, tissus, plastiques, caoutchouc, métaux ferreux et non ferreux, filtres)	-	-		MA-VL	F2-5-05
Résines irradiantes	0,032	6,09.10 ⁵		AUTRES	DSF
d. Autres solides					
Déchets de cobalt	0,014	-		MA-VL	DIV2
Déchets d'hafnium	0,5	-		MA-VL	DIV2
Réflecteurs en béryllium irradiés	0,1	-		MA-VL	DIV2
e. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA	4,273	-		TFA	TFA
f. Liquides Aqueux					
Liquide Aqueux FA	3,89	2,61.10 ⁴		FMA-VC	F3-5-03
5. INB 101 - BÂTIMENT 541					
a. Liquides aqueux					
Effluents aqueux peu tritiés	1,2	-		FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux très tritiés	-	1,30.10 ⁴		FMA-VC	DIV4
b. Liquides organiques					
Scintillants	-	1,40.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
Huile tritiée	-	7,56.10 ³		FMA-VC	F3-7-01
Scintillants sans filière	0,042	1,53.10 ³		AUTRES	DSF
Huile	-	1,77.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA (coton, tissus, métal)	17,95	2,87.10 ⁰		TFA	TFA
d. Déchets Faible Activité					
Déchets solides divers FA	1,952	2,68.10 ²		FMA-VC	F3-01
Déchets incinérables FA	0,168	3,70.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA tritiés	3,2	-		FMA-VC	DIV4
Déchets de grandes dimensions - 7L	-	-		FMA-VC	F3-5-06
e. Déchets Irradiants					
Déchets solides divers irradiants, entreposés dans le canal de transfert	2,304	-		MA-VL	F2-5-05
f. Autres déchets					
Résines échangeuses d'ions (Eau circuit primaire)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Réflecteurs en béryllium irradiés	0,101	7,42.10 ⁰		MA-VL	DIV2
Fourchette absorbante du réacteur	-	2,43.10 ¹⁰		MA-VL	DIV2
Détecteurs BF3	0,36	-		MA-VL	DIV2
DEEE	1,7	-		TFA	TFA
Résines échangeuses d'ions (Eau lourde)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Autres solides- Fûts 5E	-	-		FMA-VC	F3-5-05
g. Autres liquides					
Mélange huile et eau lourde	0,01	-		AUTRES	DSF
6. INB 50 - BÂTIMENTS 605 ET 625					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
a. Liquides aqueux					
Effluents aqueux FA	0,292	-		FMA-VC	F3-5-03
b. Liquides organique					
Huile très faiblement active	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (solvants)	-	4,05.10 ⁰		FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA (métaux ferreux ou non ferreux, câbles électriques)	0,41	-		TFA	TFA
d. Déchets Moyenne Activité					
Déchets solides irradiants	0,643	-		MA-VL	F2-5-05
Déchets solides divers MA (caissons prébétonnés)	8	-		FMA-VC	F3-5-06
e. Déchets Faible activité					
Déchets solides divers FA	0,122	-		FMA-VC	F3-01
Déchets de grandes dimensions FA/MA	10	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides incinérables 2I	0,101	-		FMA-VC	F3-7-01
f. Autres déchets					
Mercure contaminé	-	-		AUTRES	DSF
Résines échangeuses d'ions	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Dalles vinyle amiante (autres)	2	-		TFA	TFA
7. INSTALLATION N°1 - BÂTIMENT 602					
a. Effluents					
Liquides aqueux	0,184	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (scintillants)	-	4,15.10 ³		FMA-VC	F3-7-01
Huile de pompe	-	9,80.10 ³		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers FA (coton, tissus, plastiques, caoutchouc, métaux ferreux et non ferreux, gravats, verrerie, graphite, filtres...)	1,586	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides TFA	4	-		TFA	TFA
8. INSTALLATION N°16					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA	0,138	2,50.10 ³		FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (solvants HPLC)	-	4,17.10 ⁵		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (huiles de pompe)	-	2,00.10 ²		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques scintillants(fiole)	-	5,00.10 ²		FMA-VC	F3-7-01
Déchets anciens	-	-		FMA-VC	DIV3
b. Déchets solides					
Déchets solides FA (coton, tissus...)	2,684	7,70.10 ³		FMA-VC	F3-01
Déchets putrescibles (cadavres d'animaux...)	0,062	3,20.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
Poudres	0,049	-		FMA-VC	DIV3
9. INSTALLATION N°17					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
a. Effluents					
Liquides organiques (scintillants)	0,48	1,00.10 ³		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides TFA (plastiques, gants, coton...)	1,55	2,00.10 ¹		TFA	TFA
10. INSTALLATION N°21					
a. Déchets solides					
Déchets solides TFA (gants, vinyles...)	0,1	-		TFA	TFA
Capsules vides d'irradiation de Mercure	-	-		AUTRES	DSF
REI	0,01	-		AUTRES	DSF
11. INSTALLATION N°22					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA	0,025	2,23.10 ¹		FMA-VC	F3-5-03
Liquide organique scintillant	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides TFA	0,089	-		TFA	TFA
12. INSTALLATION N°27					
a. Effluents					
Liquides aqueux FMA	0,185	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquides aqueux FA	0,413	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (huiles de pompe)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides TFA (matières plastiques, caoutchouc...)	0,4	-		TFA	TFA
Déchets solides FA (matières plastiques, caoutchouc...)	1,342	-		FMA-VC	F3-01
13. INSTALLATION N°57					
a. Effluents					
Liquides organiques (scintillants)	-	2,50.10 ⁰		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides TFA (latex, coton, verre, cartouches de charbon...)	2,072	-		TFA	TFA
Autres solides divers	-	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides divers - 2A	0,1	-		FMA-VC	F3-01
14. INSTALLATION N°62					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA	-	7,00.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques	-	8,00.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (scintillants)	-	1,00.10 ²		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides FA incinérables	0,059	1,00.10 ²		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA	0,065	7,00.10 ⁰		FMA-VC	F3-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
15. INSTALLATION N°68					
a. Effluents					
Liquides organiques (scintillants)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (huiles)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux FA (bonbonnes)	0,073	-		FMA-VC	F3-5-03
b. Déchets solides					
Résines échangeuses d'ions	0,034	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides TFA	3	-		TFA	TFA
Déchets putrescibles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
c. Autres solides					
Plomb contaminé	-	-		TFA	TFA
16. INSTALLATION N°74					
a. Effluents radioactifs					
Liquide aqueux solutions gamma	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides divers					
Déchets solides FA-MA (2A)	-	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers TFA	0,4	-		TFA	TFA
17. INSTALLATION N°75					
a. Effluents					
Liquides aqueux tritiés	0,3	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (solvants non chlorés)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (solvants chlorés)	0,3	6,25.10 ⁴		AUTRES	DSF
Liquides organiques (scintillants)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Mercure contaminé	0,024	-		AUTRES	DSF
Huile	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquide aqueux riches 14C	-	2,35.10 ⁵		FA-VL	DIV9
Liquide organique contenant du 14C	-	2,30.10 ⁵		FA-VL	DIV9
Liquide aqueux tritié	-	1,50.10 ⁴		FMA-VC	DIV4
Liquide organique tritié	-	8,40.10 ⁴		FMA-VC	DIV4
Liquide aqueux contenant du 14C	0,22	-		FMA-VC	F3-5-03
b. Déchets solides					
Déchets solides divers FA	0,732	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers FA tritiés	0,4	-		FMA-VC	DIV4
Déchets solides divers TFA	8	-		TFA	TFA
Déchets solides divers FA de grandes dimensions	2	-		FMA-VC	F3-5-06
Flacons de produits chimiques contaminés	-	-		FMA-VC	F3-01
Silice contaminée au 14C	0,6	-		FA-VL	DIV9
Bouteilles de gaz	0,016	-		AUTRES	DSF
Dépôts solides 14C	0,169	3,92.10 ⁵		FMA-VC	F3-5-03
Dépôts solides 3H	0,014	8,57.10 ⁵		FMA-VC	F3-5-03

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides divers 2I	0,084	-		FMA-VC	F3-7-01
18. INSTALLATION N°84					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA	4,4	-		TFA	TFA
Déchets solides incinérables FA	0,176	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA	0,61	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers TFA terre, gravats contaminés	21	-		TFA	TFA
b. Autres déchets					
Aluminium contaminé	0,291	-		TFA	TFA
Plomb contaminé	0,499	-		TFA	TFA
Cadmium irradié	0,049	-		TFA	TFA
Résines échangeuses d'ions	0,3	-		TFA	TFA
19. INSTALLATION N°90					
a. Effluents					
Liquides aqueux marqués au 14C	0,016	-		AUTRES	DSF
Huile tritiée	0,03	-		FMA-VC	DIV4
Liquides scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets liquides aqueux - effluents aqueux tritiés	-	-		TFA	TFA
b. Déchets solides					
Déchets solides divers FA	0,29	-		FMA-VC	F3-01
20. INSTALLATION N°94					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA (gants...)	0,2	-		TFA	TFA
21. INSTALLATION N°97					
a. Effluents					
Liquides aqueux très faiblement actifs	0,047	-		FMA-VC	F3-5-03
b. Déchets solides					
Déchets solides divers FA	0,122	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers TFA (Tank à Azote)	0,2	-		TFA	TFA
Déchets solides divers - fûts en décroissance	-	-		TFA	TFA
22. INSTALLATION N°126					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA	0,055	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA	2,3	1,00.10 ⁰		TFA	TFA
Déchets solides divers FA	1,647	1,19.10 ¹		FMA-VC	F3-01
23. INSTALLATION N°128					
a. Effluents					
Liquides aqueux tritiés FA	0,015	3,92.10 ³		FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Liquides organiques (scintillants)	-	1,45.10 ²		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers - TFA	0,4	1,71.10 ¹		TFA	TFA
24. INSTALLATION N°141					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA	2,891	-		TFA	TFA
b. Autres déchets					
Four contaminé au 22Na	0,101	-		AUTRES	DSF
Plomb contaminé	0,011	-		TFA	TFA
c. Effluents					
Liquide organique scintillant	-	-		FMA-VC	F3-7-01
25. INSTALLATION N°146					
a. Effluents radioactifs					
Liquide organiques scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers 2A	0,122	-		FMA-VC	F3-01
26. INSTALLATION N°151					
a. Effluents					
Liquides organiques (huile de pompe)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquide inconnu	-	-		AUTRES	DSF
b. Déchets solides					
Déchets TFA de grande dimension	1	-		TFA	TFA
c. Autres déchets					
Mercure contaminé	-	-		AUTRES	DSF
Plomb contaminé	0,58	-		TFA	TFA
Déchets Anciens : containers sources et billes de Plomb	1	-		TFA	TFA
27. INSTALLATION N°209					
a. Effluents					
Liquides organiques	0,015	-		AUTRES	DSF
Liquides organiques scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Effluents contaminés 32P/35S	0,019	-		AUTRES	DSF
b. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA (papier, plastiques, gants)	1,2	-		TFA	TFA
Déchets solides divers FA	0,244	-		FMA-VC	DIV3
28. INB 77 : IRRADIATEUR PISCINE POSEIDON					
a. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA (filtres et filtrats provenant du nettoyage du fond de la piscine)	0,284	-		TFA	TFA
b. Effluents radioactifs					
Effluents aqueux	0,018	-		FMA-VC	F3-5-03

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
29. INSTALLATION N°105 : ADEC BÂTIMENTS 461, 463 ET 156					
a. Liquides aqueux					
Liquides aqueux	5,32	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquide aqueux (laverie)	0,6	-		FMA-VC	F3-5-03
liquides aqueux (entreposage)	0,35	-		FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux FA (fûts et bonbonnes)	-	5,12.10 ⁴		FMA-VC	F3-7-01
Liquide aqueux	-	2,93.10 ²		FMA-VC	F3-7-01
b. Liquides organiques					
Solvants divers et liquides scintillants	4,13	-		AUTRES	DSF
Résidus de traitement	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Huiles (Entreposage)	0,22	-		AUTRES	DSF
Huiles	0,552	-		AUTRES	DSF
Solvants, huile	-	2,96.10 ⁶		FMA-VC	F3-7-01
Scintillants	-	4,48.10 ⁴		FMA-VC	F3-7-01
Liquide organique scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA	38,7	-		TFA	TFA
Déchets TFA produits par l'exploitation du bâtiment 156	10	-		TFA	TFA
Déchets TFA entreposés au bâtiment 156	869	-		TFA	TFA
Déchets TFA - Bât. 156 Travée E	2,7	-		TFA	TFA
Déchets solides divers - Dalles vinyle amiante autres	0,03	-		TFA	TFA
d. Déchets Faible Activité					
Déchets incinérables FA	0,437	3,57.10 ³		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA	6,344	3,52.10 ³		FMA-VC	F3-01
Déchets solides FA de grandes dimensions	165	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides FA de grandes dimensions (contrôles destructifs Andra)	5	-		FMA-VC	F3-7-03
Déchets solides divers FA (Entreposage 2A)	5,612	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides de grande dimension (Entreposage)	115	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides divers (2A tritiés)	3,9	5,03.10 ³		FMA-VC	DIV4
Déchets solides incinérables (Tritiés)	0,017	4,02.10 ⁰		FMA-VC	DIV4
Déchets solides divers (Colis 5E en coque RD 16)	0,6	1,85.10 ⁵		FMA-VC	F3-5-05
e. Autres déchets					
Mercuré contaminé	-	-		AUTRES	DSF
Boues	1,2	-		FMA-VC	DIV3
Résines échangeuses d'ions	0,109	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets Mercuriels (Entreposage)	0,05	-		AUTRES	DSF
Autres liquides. Mercuré contaminé	4,2	-		AUTRES	DSF
Mercuré contaminé - Entreposage	-	-		AUTRES	DSF
f. Blocs de béton contenant des déchets solides utilisés pour la construction du bâtiment 156					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Blocs de bétons TFA	2233	7,40.10 ²		TFA	TFA
Blocs de béton FA/MA	2630	7,40.10 ²		FMA-VC	F3-5-06
30. INSTALLATION N°26					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA	-	-		FMA-VC	F3-5-03
b. Déchets solides					
Déchets solides FA	1,098	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides TFA	0,5	-		TFA	TFA
31. INSTALLATION N°60					
a. Déchets solides					
Déchets divers TFA	2,76	-		TFA	TFA
b. Déchets liquides					
Déchets TFA issus de la préparation de lames minces irradiées	0,015	-		TFA	TFA
32. INSTALLATION N°111					
a. Déchets solides					
Déchets divers TFA	5,4	-		TFA	TFA
33. INSTALLATION N°142					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA	0,8	-		TFA	TFA
Déchets divers FA	1,11	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers - Déchets technologiques	-	-		TFA	TFA
Déchets solides - verrerie	-	-		TFA	TFA
b. Effluents					
Effluents aqueux (cuves)	0,21	-		FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux (bonbonnes)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques solvants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquide aqueux inconnu	-	-		AUTRES	DSF
34. INSTALLATION N°218					
a. Déchets solides					
Blocs TE TFA au bâtiment 196	171	7,40.10 ²		TFA	TFA
Pastilles de Béryllium activées	-	-		MA-VL	DIV2
Blocs TE FA/MA au bâtiment 196	25,92	2,00.10 ⁴		FMA-VC	F3-5-06
Blocs de béton FA/MA entreposés dans la fosse du bâtiment 198	1545	1,10.10 ⁶		FMA-VC	F3-5-06
Blocs TE MA-VL au bâtiment 196	8,64	-		MA-VL	DIV2
Coques TFA utilisées pour la construction du bâtiment 196	150	-		TFA	TFA
Coques FA/MA utilisées pour la construction du bâtiment 196	90	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets métalliques	0,055	-		TFA	TFA
Déchets inertes	0,215	-		TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets technologiques	0,14	-		TFA	TFA
Autres solides (cartouches de masque)	-	-		TFA	TFA
Déchets pulvérulents (poussières)	0,056	-		TFA	TFA
Autres solides (filtre THE)	0,018	-		TFA	TFA
Déchets en mélanges (métalliques, plastiques durs, électroniques...)	2,5	-		TFA	TFA
35. INSTALLATION N°145					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA	16,5	-		TFA	TFA
b. Effluents					
Liquide organique: huile de pompe	-	-		FMA-VC	F3-7-01
36. INSTALLATION N°82					
a. Déchets solides TFA					
Déchets divers (sable, boue)	0,11	-		TFA	TFA
Déchets divers (plastique, latex, papier, métaux ferreux, ...)	0,39	-		TFA	TFA
Autres solides (baguettes de soudure)	-	-		TFA	TFA
Déchets solides divers (filtre THE, dièdres)	0,035	-		TFA	TFA
Déchets solides divers (poussières, déchets pulvérulents en pot décanteur)	0,07	-		TFA	TFA
Déchets solides divers (métalliques: moteur, matériels divers)	0,23	-		TFA	TFA
Déchets solides divers (déchets plastiques durs)	0,035	-		TFA	TFA
37. INSTALLATION 109					
a. Déchets solides					
Déchets très faible activité	1,2	-		TFA	TFA
b. Effluents radioactifs					
Liquide aqueux (cuve 127)	-	-		FMA-VC	F3-5-03
38. INSTALLATION 112					
a. Déchets solides					
Déchets divers TFA	2,5	-		TFA	TFA
b. Effluents radioactifs					
Liquide aqueux TFA	-	-		FMA-VC	F3-5-03
39. INSTALLATION 214					
a. Déchets solides					
Déchets divers TFA	-	-		TFA	TFA
40. BÂTIMENT 133					
a. Remblais					
Déchets TFA	-	-		AUTRES	DSH
41. INSTALLATION N°236					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers - 2A	0,244	-		FMA-VC	F3-7-01

