

ETABLISSEMENT: CEA CIVIL

EXPLOITANT: CEA civil

RÉGION: Ile-de-France

DÉPARTEMENT: ESSONNE

COMMUNE: SACLAY

Présentation des déchets inventoriés dans les différentes installations du site :

Installations de :

- Traitement, de caractérisation et de conditionnement et d'entreposage de déchets solides,
- Installations de traitement de conditionnement et d'entreposage de déchets liquides,
- Installations en démantèlement,
- Laboratoires de recherche,
- Diverses installations du Centre.

Données déclarées au 31/12/2016

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
1. INB 72 - BÂTIMENTS 108, 114, 116, 120					
a. Déchets divers					
Déchets solides issus d'opérations d'assainissement-démantèlement : 4 échangeurs et 2 filtres provenant des réacteurs EL2 et EL3, entreposés en fosse au bâtiment 114(43 m3 - 2,093 t unite)	89,999	1,90.10 ²		TFA	TFA
Blocs de béton contenant des déchets solides, entreposés en fosse au bâtiment 114 (opération EBLIS réalisée en 1970 sur le centre de Saclay)(10 unite)	50	1,25.10 ⁷		FMA-VC	F3-5-06
b. Déchets Faible Activité					
Déchets technologiques compactables FA(77,4 m3 - 0,61 t unite)	47,214	-		FMA-VC	F3-01
Déchets incinérables FA conditionnés en fûts(27,4 m3 - 0,084 t unite)	2,302	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA(13,74 m3 - 0,33 t unite)	4,534	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides incinérables - 2I unite	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers - 2A(5 m3 - 0,61 t unite)	3,05	-		FMA-VC	F3-01
Déchets technologiques FA tritiés(46,6 m3 - 1 t - 233 unite)	46,6	8,00.10 ³		FMA-VC	DIV4
c. Autres déchets					
Liquides scintillants(14 unite)	14	-		FMA-VC	F3-7-01
Sources scellées usagées et sans emploi(362 unite)	-	1,25.10 ⁶		AUTRES	S01
Sources de haute activité(2 conteneurs Sv 69)	-	1,50.10 ⁸		AUTRES	S01
Sources strontium, entreposées au bâtiment 114 en piscine(3 unite)	-	3,89.10 ⁸		AUTRES	S01
Sources strontium/Cesium, entreposées au bâtiment 120 (puits cellule HA)(50 unite)	-	1,17.10 ⁹		AUTRES	S01
Détecteurs de fumée(198504 unite)	-	-		AUTRES	S01
Résines échangeuses d'ions(0,084 t - 112 unite)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Sources radium entreposées au bâtiment 120(1 stratifié)	-	1,83.10 ⁶		AUTRES	S01
Sources GISETTE et ISOTAFF(2 unite)	-	1,07.10 ⁹		AUTRES	S01
d. Liquides aqueux					
Effluents aqueux FA(7,4 m3 - 0,1 t unite)	0,74	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-03
e. Déchets irradiants					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets irradiants(19,68 m3 - 0,83333333333333 t - 328 unite)	16,4	1,00.10 ¹⁰	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	MA-VL	F2-5-05
Déchets très irradiants >10 Gy/h(2,82 m3 - 0,83333333333333 t - 47 unite)	2,35	2,00.10 ¹⁰	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	MA-VL	DIV2
Déchets moyennement irradiants(29,52 m3 - 21,666666666667 t - 492 unite)	640	1,76.10 ¹⁰	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-05
Déchets très irradiants >10 Gy/h (50 litres)(3,4 m3 - 0,97058823529412 t - 66 unite)	3,3	5,06.10 ⁹	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
f. Déchets solides moyenne activité					
Déchets solides conditionnés en caissons de 5 m3(30 m3 - 1 t - 6 unite)	30	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides conditionnés (colis 5E)(4 m3 - 0,45 t - 9 unite)	1,8	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-05
Déchets solides conditionnés en coques (11I)(24 m3 - 1 t - 12 unite)	24	1,50.10 ⁶	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-05
Déchets solides conditionnés en coques (11G)(96,29 m3 - 1,183923564233 t - 57 unite)	114	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-05
Déchets solides à conditionner en coques (colis bitume) (0,8 m3 - 1 t - 4 unite)	0,8	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-01
Déchets solides conditionnés en caissons de 10 m3(30 m3 - 1 t - 3 unite)	30	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
Déchets divers(17 unite)	34	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
g. Liquides Organiques					
Huiles(0,025 m3 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
h. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA (coton, tissus, plastique, métaux)(14,6 m3 - 1 t unite)	14,6	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
i. Blocs de béton contenant des déchets solides utilisés pour la construction du bâtiment 116					
Blocs de bétons TFA(80 unite)	173	6,70.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Blocs de béton FA/MA(500 unite)	2500	6,70.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
j. Autres déchets					
Objets au Radium à Usage Médical (ORUM), entreposés dans 131 conteneurs(3120 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FA-VL	DIV6
Sources radioactives usagées, sans emploi [radionucléides : ³ H, ⁶³ Ni, ⁸⁵ Kr, ⁹⁰ Sr, ¹²⁹ I, ¹³⁷ Cs, ²¹⁰ Po, ²²⁶ Ra, ²³⁸ Pu, ²⁴¹ Am](1500 unite)	-	7,00.10 ⁵	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
2. INB 35 - BÂTIMENTS 387 ET 393					
a. Liquides aqueux					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Distillats tritiés (cuves A3, A4, A5) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Concentrats, en attente de traitement(411,8 m3 - 4,8 t unite)	1977	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquides aqueux haute activité, en provenance de l'INB 57/Fontenay-aux-Roses unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux FA(79,9 m3 - 0,1 t unite)	7,99	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux FA tritiés(117,11 m3 - 0,1 t unite)	11,711	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
b. Liquides organiques					
Liquides organiques moyenne activité tritiés (solvants, huiles organochlorés) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques FA (huiles et solvants)(4 m3 - 1 t unite)	4	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Faible Activité					
Déchets solides divers (métaux et gravats)(70 m3 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs	FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides divers (Coton, Tissus, Plastique, Caoutchouc)(17,4 m3 - 0,61 t unite)	10,614	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs	FMA-VC	F3-01
Déchets de grandes dimensions: coques CBFC2S(1,18 m3 - 2 t - 2 unite)	2,36	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs	FMA-VC	F3-5-03
Déchets de grandes dimensions (fûts métalliques)(9,18 m3 - 1 t)	9,18	-		FMA-VC	F3-5-03
d. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers (gravats, coton, tissus, plastiques, terres)(102,91 m3 - 1 t unite)	103	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Terres provenant de l'assainissement de la zone EBLIS, mises en caissons et entreposées en fosse unite	30	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs	TFA	TFA
3. INB 49 - BÂTIMENT 459					
a. Liquides organiques					
Liquides organiques scintillants unite	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (solvants, huiles) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Huile unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Liquides scintillants - LASE Cellule 6(0,24 m3 - 1 t unite)	0,24	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Solvants - LASE Cellule 6(0,013 m3 - 1 t unite)	0,013	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Huiles - LASE Cellule 6(0,008 m3 - 1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA(265,23 m3 - 1 t unite)	265	2,20.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
Déchets solides divers TFA produits par la cellule 6(2 m3 - 1 t unite)	2	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
c. Déchets Faible Activité					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets incinérables tritiés en cellule 5 unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
Déchets incinérables unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA tritiés unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
Déchets solides divers FA en cours intercellule 9/13 unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers FA produits par la Cellule 6(2,6 m3 - 0,61 t unite)	1,586	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets incinérables produits par la cellule 6(0,2 m3 - 1 t unite)	0,2	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers de grandes dimensions(25 m3 - 1 t unite)	25	1,54.10 ⁶	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
d. Liquides aqueux					
Liquides aqueux FA (cuves Cellule 6)(4,56 m3 - 0,1 t unite)	0,456	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux FA (fûts et bonbonnes) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquide aqueux Zone MADDEM unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquide aqueux (cuves transcuves Zone MADDEM)(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
e. Déchets irradiants					
Déchets solides divers (coton, tissus, plastiques...)(0,034 m3 - 0,833 t unite)	0,028	1,19.10 ⁶	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	F2-5-05
f. Autres Liquides					
Mercuré contaminé unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
g. Autres déchets					
Sources scellées usagées et sans emploi(17380 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	S01
h. Déchets Moyenne Activité					
Déchets solides divers moyenne activité(0,4 m3 - 0,6 t unite)	0,24	1,80.10 ⁵	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-05
4. INB 40 - OSIRIS BÂTIMENTS 633 ET 635					
a. Liquides Organiques					
Liquides organiques FA (huiles)(0,15 m3 - 1 t unite)	0,15	5,50.10 ¹	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Liquides organiques scintillants(0,054 m3 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (pico fluor scintillants)(0,0537 m3 - 42,08 t unite)	2,26	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets Faible Activité					
Déchets solides divers FA(7,2 m3 - 0,61 t unite)	4,392	2,85.10 ³	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets incinérables FA(0,8 m3 - 0,084 t unite)	0,067	1,30.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Irradiants Moyenne Activité					
Déchets solides divers (coton, tissus, plastiques, caoutchouc, métaux ferreux et non ferreux, filtres)(0,068 m3 - 1 t unite)	0,068	8,84.10 ⁵	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	F2-5-05
Résines irradiantes(0,032 m3 - 1 t unite)	0,032	-	³ H, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
d. Autres solides					
Déchets de cobalt unite	0,014	-	⁵⁴ Mn, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, 110m Ag, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
Déchets d'hafnium unite	0,5	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
Réflecteurs en béryllium irradiés unite	0,1	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
e. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA(3 m3 - 1 t unite)	3	5,19.10 ⁰		TFA	TFA
f. Liquides Aqueux					
Liquide Aqueux FA(26 m3 - 0,1 t unite)	2,6	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
5. INB 101 - BÂTIMENT 541					
a. Liquides aqueux					
Effluents aqueux peu tritiés(0,1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs	FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux très tritiés unite	-	-		FMA-VC	DIV4
b. Liquides organiques					
Scintillants(0,2319 m3 - 1 t unite)	0,232	1,45.10 ¹	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Huile tritiée(0,025 m3 - 0,08 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Scintillants sans filière(0,226 m3 - 0,2 t unite)	0,045	1,98.10 ³	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	AUTRES	DSF
Huile(0,125 m3 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA (coton, tissus, métal)(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
d. Déchets Faible Activité					
Déchets solides divers FA(2 m3 - 0,61 t unite)	1,22	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-01
Déchets incinérables FA(1 m3 - 0,084 t unite)	0,084	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides divers FA tritiés(3,6 m3 - 1 t unite)	3,6	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
Déchets de grandes dimensions - 7L unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
e. Déchets Irradiants					
Déchets solides divers irradiants, entreposés dans le canal de transfert(2,729 m3 - 0,833 t unite)	2,273	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	F2-5-05
f. Autres déchets					
Résines échangeuses d'ions (Eau circuit primaire) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Réflecteurs en béryllium irradiés unite	0,101	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
Fourchette absorbante du réacteur(0,003 m3 - 1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
Détecteurs BF3(0,48 m3 - 1 t unite)	0,48	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁹ Fe	MA-VL	DIV2
DEEE(1,7 m3 - 1 t unite)	1,7	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Résines échangeuses d'ions (Eau lourde)(0,03 m3 - 0,084 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Autres solides- Fûts 5E(0,4 m3 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-05
g. Autres liquides					
Mélange huile et eau lourde(0,01 m3 - 1 t unite)	0,01	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
6. INB 50 - BÂTIMENTS 605 ET 625					
a. Liquides aqueux					
Effluents aqueux FA(2,92 m3 - 0,1 t unite)	0,292	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
b. Liquides organique					
Huile très faiblement active(0,582 m3 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (solvants)(0,062 m3 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA (métaux ferreux ou non ferreux, câbles électriques)(1,4 m3 - 1 t unite)	1,4	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
d. Déchets Moyenne Activité					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides irradiants(0,653 m3 - 0,833 t unite)	0,544	4,90.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	F2-5-05
Déchets solides divers MA (caissons prébétonnés)(18 m3 - 1 t unite)	18	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
e. Déchets Faible activité					
Déchets solides divers FA(1,4 m3 - 0,61 t unite)	0,854	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets de grandes dimensions FA/MA(10 m3 - 1 t - 1 unite)	10	-	³ H, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co	FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides incinérables 2I(4,2 m3 - 0,084 t unite)	0,353	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs	FMA-VC	F3-7-01
f. Autres déchets					
Mercuré contaminé(0,0001 m3 - 1,57 t unite)	-	-	⁵⁴ Mn, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, 110m Ag, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Résines échangeuses d'ions(0,03 m3 - 0,084 t unite)	-	-	⁵⁴ Mn, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag	FMA-VC	F3-7-01
Dalles vinyle amiante (autres)(2 m3 - 1 t unite)	2	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Autres solides (poudre incendie)(0,002 m3)	-	-		AUTRES	DSF
Autres solides (lingettes huileuse et graisseuse)(0,05 m3)	-	-		AUTRES	DSF
Autres solides (poudre incendie ZAR 605)(0,002 m3)	-	-		AUTRES	DSF
7. INSTALLATION N°1 - BÂTIMENT 602					
a. Effluents					
Liquides aqueux(1,9365 m3 - 0,1 t unite)	0,194	2,10.10 ¹	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (scintillants)(0,52 m3 - 1 t unite)	0,52	1,20.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Huile de pompe(0,05 m3 - 1 t unite)	0,05	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers FA (coton, tissus, plastiques, caoutchouc, métaux ferreux et non ferreux, gravats, verrerie, graphite, filtres...)(3 m3 - 0,61 t unite)	1,83	-	⁶⁰ Co, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets solides TFA(5 m3 - 1 t unite)	5	-	⁶⁰ Co, 110m Ag, ¹²⁵ Sb, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
8. INSTALLATION N°16					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA(0,1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, 110m Ag, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (solvants HPLC) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (huiles de pompe) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques scintillants(fiole) unite	-	-	⁵⁴ Mn, ⁶³ Ni, ⁶⁵ Zn, ¹²⁵ Sb, ¹³⁷ Cs	FMA-VC	F3-7-01
Déchets anciens(1 t unite)	-	-	⁶⁰ Co, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV3
b. Déchets solides					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides FA (coton, tissus...)(0,61 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-01
Déchets putrescibles (cadavres d'animaux...)(0,084 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Poudres(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	DIV3
9. INSTALLATION N°17					
a. Effluents					
Liquides organiques (scintillants)(0,48 m3 - 1 t unite)	0,48	1,00.10 ³	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides TFA (plastiques, gants, coton...)(2,35 m3 - 1 t unite)	2,35	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
10. INSTALLATION N°21					
a. Déchets solides					
Déchets solides TFA (gants, vinyles...)(0,1 m3 - 1 t unite)	0,1	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Capsules vides d'irradiation de Mercure(5 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
REI(0,01 m3 - 1 t unite)	0,01	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
11. INSTALLATION N°22					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA(0,25 m3 - 0,1 t unite)	0,025	2,23.10 ¹	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquide organique scintillant unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides TFA(0,0894 m3 - 1 t unite)	0,089	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
12. INSTALLATION N°27					
a. Effluents					
Liquides aqueux FMA(2,51 m3 - 0,1 t unite)	0,251	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquides aqueux FA(4,252 m3 - 0,1 t unite)	0,425	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (huiles de pompe)(0,018 m3 - 1 t unite)	0,018	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Solvants unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides TFA (matières plastiques, caoutchouc...) (1,2 m3 - 1 t unite)	1,2	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides FA (matières plastiques, caoutchouc...)(2,2 m3 - 0,61 t unite)	1,342	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
13. INSTALLATION N°57					
a. Effluents					
Liquides organiques (scintillants) unite	-	2,50.10 ⁰	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides TFA (latex, coton, verre, cartouches de charbon...)(2,072 m3 - 1 t unite)	2,072	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Autres solides divers(0,005 m3 - 1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV3
Déchets solides divers - 2A(0,025 m3 - 4 t unite)	0,1	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
14. INSTALLATION N°62					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA unite	-	7,00.10 ¹	³ H, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ¹³⁷ Cs	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques unite	-	8,00.10 ¹	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (scintillants) unite	-	1,00.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides FA incinérables(0,7 m3 - 0,084 t unite)	0,059	1,00.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA(0,107 m3 - 0,61 t unite)	0,065	7,00.10 ⁰		FMA-VC	F3-01
15. INSTALLATION N°68					
a. Effluents					
Liquides organiques (scintillants)(0,84 m3 - 1 t unite)	0,84	-	⁶⁰ Co, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co, 108m Ag	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (huiles)(0,27 m3 - 1 t unite)	0,27	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs	FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux FA (bonbonnes)(0,24 m3 - 0,1 t unite)	0,024	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (Solvants)(0,02 m3 - 1 t)	0,02	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquide aqueux FA (vrac)(0,75 m3 - 1 t)	0,75	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Résines échangeuses d'ions(0,4 m3 - 0,084 t unite)	0,034	-	⁶⁰ Co, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co, 108m Ag	FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides TFA(14,6 m3 - 1 t unite)	14,6	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
Déchets putrescibles unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
c. Autres solides					
Plomb contaminé unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
16. INSTALLATION N°74					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
a. Effluents radioactifs					
Liquide aqueux solutions gamma(0,15 m3 - 1 t unite)	0,15	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides divers					
Déchets solides FA-MA (2A)(0,25 m3 - 0,61 t unite)	0,153	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers TFA(0,5 m3 - 1 t unite)	0,5	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
17. INSTALLATION N°75					
a. Effluents					
Liquides aqueux tritiés(4,5 m3 - 0,1 t unite)	0,45	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques (solvants non chlorés)(3,36 m3 - 1 t unite)	3,36	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (solvants chlorés)(0,3 m3 - 1 t unite)	0,3	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Liquides organiques (scintillants)(0,35 m3 - 1 t unite)	0,35	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Mercure contaminé(0,015 m3 - 1,57 t unite)	0,024	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Huile (LH et LS)(0,06 m3 - 1 t unite)	0,06	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquide aqueux riches 14C(0,01 m3 - 0,1 t unite)	-	2,35.10 ⁵	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FA-VL	DIV9
Liquide organique contenant du 14C(0,015 m3 - 0,08 t unite)	-	2,30.10 ⁵	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FA-VL	DIV9
Liquide aqueux tritié(0,0006 m3 - 0,1 t unite)	-	1,50.10 ⁴	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
Liquide organique tritié(0,0007 m3 - 0,08 t unite)	-	8,40.10 ⁴	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
Liquide aqueux contenant du 14C(0,1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquide aqueux (cuves actives contenant du 14C)(5 m3 - 1 t)	5	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers FA(0,6 m3 - 0,61 t unite)	0,366	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers FA tritiés(1,6 m3 - 1 t unite)	1,6	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
Déchets solides divers TFA(5 m3 - 1 t unite)	5	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides divers FA de grandes dimensions(20 m3 - 1 t - 2 unite)	20	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
Flacons de produits chimiques contaminés(0,002 m3 - 0,61 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Silice contaminée au 14C(0,6 m3 - 1 t unite)	0,6	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FA-VL	DIV9
Bouteilles de gaz(0,016 m3 - 1 t unite)	0,016	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Dépôts solides 14C(0,1687 m3 - 1 t unite)	0,169	3,92.10 ⁵	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Dépôts solides 3H(0,0142 m3 - 1 t unite)	0,014	8,57.10 ⁵	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
Déchets solides divers 2I(0,2 m3 - 0,084 t unite)	0,017	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
18. INSTALLATION N°84					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA unite	0,2	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets solides incinérables FA(0,4 m3 - 0,084 t unite)	0,034	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, 110m Ag, ¹³⁷ Cs	FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA(0,8 m3 - 0,61 t unite)	0,488	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers TFA terre, gravats contaminés(28 m3 - 1 t unite)	28	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs	TFA	TFA
b. Autres déchets					
Aluminium contaminé unite	0,291	-		TFA	TFA
Plomb contaminé unite	5,699	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Cadmium irradié unite	0,049	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs	TFA	TFA
Résines échangeuses d'ions unite	0,3	-		TFA	TFA
19. INSTALLATION N°90					
a. Effluents					
Liquides aqueux marqués au 14C(0,08 t unite)	-	-	⁶⁰ Co, 108m Ag	AUTRES	DSF
Huile tritiée(0,03 m3 - 1 t unite)	0,03	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
Liquides scintillants(0,06 m3 - 1 t unite)	0,06	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Déchets liquides aqueux - effluents aqueux tritiés unite	-	-	⁴⁹ V, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁶⁵ Zn	TFA	TFA
b. Déchets solides					
Déchets solides divers FA(0,475 m3 - 0,61 t unite)	0,29	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs	FMA-VC	F3-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides divers(0,06 m3 - 1 t)	0,06	-		TFA	TFA
20. INSTALLATION N°94					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA (gants...)(0,2 m3 - 1 t unite)	0,2	-	⁵⁹ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co, 108m Ag	TFA	TFA
21. INSTALLATION N°97					
a. Effluents					
Liquides aqueux très faiblement actifs(0,47 m3 - 0,1 t unite)	0,047	-		FMA-VC	F3-5-03
b. Déchets solides					
Déchets solides divers FA(0,2 m3 - 0,61 t unite)	0,122	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers TFA (Tank à Azote)(0,2 m3 - 1 t unite)	0,2	-		TFA	TFA
Déchets solides divers - fûts en décroissance unite	-	-		TFA	TFA
22. INSTALLATION N°126					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA(0,55 m3 - 0,1 t unite)	0,055	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquides organiques scintillants unite	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA(2,3 m3 - 1 t unite)	2,3	1,00.10 ⁰		TFA	TFA
Déchets solides divers FA(2,7 m3 - 0,61 t unite)	1,647	1,19.10 ¹		FMA-VC	F3-01
23. INSTALLATION N°128					
a. Effluents					
Liquides aqueux tritiés FA(0,09 m3 - 0,1 t unite)	-	5,53.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (scintillants)(0,1491 m3 - 1 t unite)	0,149	8,27.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers - TFA(1,2 m3 - 1 t unite)	1,2	1,80.10 ¹		TFA	TFA
24. INSTALLATION N°141					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA(0,636 m3 - 1 t unite)	0,636	-		TFA	TFA
b. Autres déchets					
Four contaminé au 22Na unite	0,101	-		AUTRES	DSF
Plomb contaminé unite	-	-		TFA	TFA
c. Effluents					
Liquide organique scintillant(0,07 m3 unite)	-	2,40.10 ¹		FMA-VC	F3-7-01
25. INSTALLATION N°146					
a. Effluents radioactifs					
Liquide organiques scintillants(0,001 m3 - 1 t unite)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
b. Déchets solides					
Déchets solides divers 2A(0,2 m3 - 0,61 t unite)	0,122	-		FMA-VC	F3-01
26. INSTALLATION N°151					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
a. Effluents					
Liquides organiques (huile de pompe) unite	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquide inconnu(0,01 m3 - 1 t unite)	0,01	-		AUTRES	DSF
b. Déchets solides					
Déchets TFA de grande dimension(1 m3 - 1 t unite)	1	-		TFA	TFA
c. Autres déchets					
Mercure contaminé(0,00015 m3 - 1,57 t unite)	-	-		AUTRES	DSF
Plomb contaminé(0,58 m3 - 1 t unite)	0,58	-		TFA	TFA
Déchets Anciens : containers sources et billes de Plomb(1 m3 - 1 t unite)	1	-		TFA	TFA
27. INSTALLATION N°209					
a. Effluents					
Liquides organiques(0,15 m3 - 1 t unite)	0,15	-		AUTRES	DSF
Liquides organiques scintillants(0,06 m3 unite)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Effluents contaminés 32P/35S(0,1 m3 - 0,1 t unite)	0,01	-		AUTRES	DSF
b. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA (papier, plastiques, gants)(0,4 m3 - 1 t unite)	0,4	-		TFA	TFA
Déchets solides divers FA(1,2 m3 - 0,61 t unite)	0,732	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides divers(1 m3 - 1 t)	1	-		TFA	TFA
28. INB 77 : IRRADIATEUR PISCINE POSEIDON					
a. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA (filtres et filtrats provenant du nettoyage du fond de la piscine) unite	0,025	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
b. Effluents radioactifs					
Effluents aqueux(0,1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-03
29. INSTALLATION N°105 : ADEC BÂTIMENTS 461, 463 ET 156					
a. Liquides aqueux					
Liquides aqueux(0,1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-03
Liquide aqueux (laverie)(6 m3 - 0,1 t unite)	0,6	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-03
liquides aqueux (entreposage)(130 m3 - 0,1 t unite)	13	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux FA (fûts et bonbonnes) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Liquide aqueux unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
b. Liquides organiques					
Solvants divers et liquides scintillants(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Résidus de traitement(0,08 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Huiles (Entreposage)(9 m3 - 1 t unite)	9	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Huiles(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Solvants, huile unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Scintillants(46 m3 unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquide organique scintillants unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Solvants(9 m3)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Matières nucléaires en solution(1 m3 - 1 t)	1	-		FMA-VC	F3-7-01
c. Déchets Très Faible Activité					
Déchets solides divers TFA(66 m3 - 1 t unite)	66	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets TFA produits par l'exploitation du bâtiment 156(10 m3 - 1 t unite)	10	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets TFA entreposés au bâtiment 156(1052 m3 - 1 t unite)	1052	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets TFA - Bât. 156 Travée E(2,7 m3 - 1 t unite)	2,7	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets solides divers - Dalles vinyle amiante autres(4 m3 - 1 t unite)	4	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
d. Déchets Faible Activité					
Déchets incinérables FA(0,084 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides divers FA(3 m3 - 0,61 t unite)	1,83	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets solides FA de grandes dimensions(492 m3 - 1 t unite)	492	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides FA de grandes dimensions (contrôles destructifs Andra) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-03
Déchets solides divers FA (Entreposage 2A)(2 m3 - 0,61 t unite)	1,22	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets solides de grande dimension (Entreposage)(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides divers (2A tritiés)(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4
Déchets solides incinérables (Tritiés)(0,084 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV4

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides divers (Colis 5E en coque RD 16)(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-05
Autres solides : TFA à reconditionner à l'ADEC(165 m3 - 1 t)	165	-		TFA	TFA
Autres solides : TFA (bât 156)(886,54 m3 - 1 t)	887	-		TFA	TFA
Autres solides : TFA (bât 463)(115 m3 - 1 t)	115	-		TFA	TFA
e. Autres déchets					
Mercure contaminé(3 m3 - 2 t unite)	6	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Boues(4 m3 - 2 t unite)	8	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	DIV3
Résines échangeuses d'ions(0,084 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Déchets Mercuriels (Entreposage) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Autres liquides. Mercure contaminé unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Mercure contaminé - Entreposage(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
Autres solides : plomb contaminé(9 m3 - 1 t)	9	-		TFA	TFA
Autres solides : sable radifère(1 m3 - 1 t)	1	-		FA-VL	DIV6
Autres solides : Bois(5 m3 - 1 t)	5	-		TFA	TFA
Autres solides : métalliques divers(61 m3 - 1 t)	61	-		TFA	TFA
Autres solides : DEEE(1 m3 - 1 t)	1	-		TFA	TFA
Déchets solides divers : FA / MA divers(55 m3 - 1 t)	55	-		FMA-VC	F3-5-05
f. Blocs de béton contenant des déchets solides utilisés pour la construction du bâtiment 156					
Blocs de bétons TFA(1034 unite)	2233	7,40.10 ²	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag	TFA	TFA
Blocs de béton FA/MA(526 unite)	2630	7,40.10 ²	⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs	FMA-VC	F3-5-06
30. INSTALLATION N°26					
a. Effluents					
Liquides aqueux FA(0,06 m3 - 0,1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-03
b. Déchets solides					
Déchets solides FA(1,8 m3 - 0,61 t unite)	1,098	-	⁵⁴ Mn, ⁶⁰ Co, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-01
Déchets solides TFA(1 t unite)	-	-	⁵⁴ Mn, ⁶⁰ Co, 110m Ag, ⁵⁸ Co, 108m Ag	TFA	TFA
31. INSTALLATION N°60					
a. Déchets solides					
Déchets divers TFA(2,76 m3 - 1 t unite)	2,76	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁹⁰ Sr, ⁵⁸ Co	TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
b. Déchets liquides					
Déchets TFA issus de la préparation de lames minces irradiées(0,015 m3 - 1 t unite)	0,015	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
32. INSTALLATION N°111					
a. Déchets solides					
Déchets divers TFA(5,4 m3 - 1 t unite)	5,4	-	³ H, ⁴⁰ K, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
33. INSTALLATION N°142					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA(0,8 m3 - 1 t unite)	0,8	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
Déchets divers FA(0,27 m3 - 0,61 t unite)	0,165	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-01
Déchets solides divers - Déchets technologiques(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
Déchets solides - verrerie(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
b. Effluents					
Effluents aqueux (cuves)(2,1 m3 - 0,1 t unite)	0,21	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-03
Effluents aqueux (bonbonnes)(0,008 m3 - 0,08 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques solvants(0,033 m3 - 1 t unite)	0,033	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
Liquide aqueux inconnu(0,001 m3 - 1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	AUTRES	DSF
34. INSTALLATION N°218					
a. Déchets solides					
Blocs TE TFA au bâtiment 196(79 unite)	171	1,00.10 ³	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Pastilles de Béryllium activées(0,001 m3 - 1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
Blocs TE FA/MA au bâtiment 196(12 unite)	25,92	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
Blocs de béton FA/MA entreposés dans la fosse du bâtiment 198(309 unite)	1545	1,10.10 ⁶	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
Blocs TE MA-VL au bâtiment 196(4 unite)	8,64	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	MA-VL	DIV2
Coques TFA utilisées pour la construction du bâtiment 196(79 unite)	158	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Coques FA/MA utilisées pour la construction du bâtiment 196(45 unite)	90	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-5-06
Déchets métalliques unite	0,055	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets inertes unite	0,215	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets technologiques unite	0,14	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Autres solides (cartouches de masque) unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets pulvérulents (poussières) unite	0,056	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Autres solides (filtre THE) unite	0,018	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets en mélanges (métalliques, plastiques durs, électroniques...) unite	2,5	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Blocs béton activés (Saturne ex INB48)	-	-		TFA	TFA
35. INSTALLATION N°145					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers TFA(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
b. Effluents					
Liquide organique: huile de pompe(0,06 m3 - 1 t unite)	0,06	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
36. INSTALLATION N°82					
a. Déchets solides TFA					
Déchets divers (sable, boue) unite	0,11	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets divers (plastique, latex, papier, métaux ferreux, ...) unite	0,39	-	³ H, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co	TFA	TFA
Autres solides (baguettes de soudure) unite	-	-	⁵⁴ Mn, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ^{110m} Ag, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets solides divers (filtre THE, dièdres) unite	0,035	-	⁵⁴ Mn, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ^{110m} Ag, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets solides divers (poussières, déchets pulvérulents en pot décanteur) unite	0,07	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs	TFA	TFA
Déchets solides divers (métalliques: moteur, matériels divers) unite	0,23	-	³ H, ⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁵⁸ Co	TFA	TFA
Déchets solides divers (déchets plastiques durs) unite	0,035	-	⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ^{110m} Ag, ¹²⁵ Sb, ¹³⁷ Cs	TFA	TFA
37. INSTALLATION 109					
a. Déchets solides					
Déchets très faible activité unite	1,2	-		TFA	TFA
b. Effluents radioactifs					
Liquide aqueux (cuve 127) unite	-	-	⁵⁴ Mn, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs	FMA-VC	F3-5-03
38. INSTALLATION 112					
a. Déchets solides					
Déchets divers TFA(2,5 m3 - 1 t unite)	2,5	-		TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
b. Effluents radioactifs					
Liquide aqueux TFA(0,04 m3 - 0,1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	FMA-VC	F3-5-03
39. INSTALLATION 214					
a. Déchets solides					
Déchets divers TFA(1 t unite)	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	TFA	TFA
40. BÂTIMENT 133					
a. Remblais					
Déchets TFA unite	-	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni	AUTRES	DSH
41. INSTALLATION N°236					
a. Déchets solides					
Déchets solides divers - 2A(0,4 m3 - 0,61 t unite)	0,244	-	⁵⁵ Fe, ⁶⁰ Co, ⁶³ Ni, 110m Ag, ¹³⁷ Cs, ⁵⁸ Co	FMA-VC	F3-7-01
42. INB 18 - BAT 395					
a. Déchets solides divers					
Déchets TFA démantèlement(15 m3 - 1 t)	15	4,50.10 ¹		TFA	TFA