

# CENTRE DE SACLAY

**ETABLISSEMENT:** CEA CIVIL  
**EXPLOITANT:** CEA civil

**RÉGION:** Ile-de-France  
**DÉPARTEMENT:** ESSENNE  
**COMMUNE:** SACLAY

Présentation des déchets inventoriés dans les différentes installations du site :

Installations de :

- Traitement, de caractérisation et de conditionnement et d'entreposage de déchets solides,
- Installations de traitement de conditionnement et d'entreposage de déchets liquides,
- Installations en démantèlement,
- Laboratoires de recherche,
- Diverses installations du Centre.

Données déclarées au 31/12/2022

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>1. BLOCS DE BÉTON TFA ET FMA</b>					
<b>a. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Blocs de béton contenant des déchets solides utilisés pour la construction du bâtiment 116	2500	-		FMA-VC	F3-5-06
Blocs de béton contenant des déchets solides utilisés pour la construction du bâtiment 116	80	-		TFA	TFA
Blocs de béton contenant des déchets solides, entreposés en fosse au bâtiment 114 (opération EBLIS réalisée en 1970 sur le centre de Saclay)	50	-		FMA-VC	F3-5-06
<b>b. Installation n°105 : CRETFA Bâtiment 156</b>					
Blocs de béton contenant des déchets solides utilisés pour la construction du bâtiment 156	2500	-		TFA	TFA
Blocs de béton contenant des déchets solides utilisés pour la construction du bâtiment 156	2500	-		FMA-VC	F3-5-06
<b>c. Installation n°218</b>					
Blocs béton activés (Saturne ex INB48)	152	-		TFA	TFA
Blocs TE FA/MA au bâtiment 196	23,76	-		FMA-VC	F3-5-06
Blocs TE TFA au bâtiment 196	166	-		TFA	TFA
<b>2. DÉCHETS À VIE TRÈS COURTE (VTC) GÉRÉS PAR DÉCROISSANCE DANS LES INSTALLATIONS</b>					
<b>a. Installation n°16</b>					
Déchets liquides aqueux	-	-		VTC	DGD
Déchets solides divers	-	-		VTC	DGD
<b>b. Installation n°90</b>					
Déchets solides divers	-	-		VTC	DGD
<b>c. Installation n°141</b>					
Déchets solides divers	-	-		VTC	DGD
<b>d. Installation n°209</b>					
Déchets solides divers	-	-		VTC	DGD
Liquides aqueux	-	-		VTC	DGD
<b>3. DÉCHETS DONT LA FILIÈRE RESTE À DÉFINIR</b>					
<b>a. INB 35 - Bâtiments 387 et 393</b>					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides divers - DSFI	4,8	-		FMA-VC	DIV3
Effluents organiques en cuve	2,6	-		FMA-VC	DIV3
Effluents organiques en fûts	2,6	-		FMA-VC	DIV3
Terres provenant de l'assainissement de la zone EBLIS, mises en caissons et entreposées en fosse	30	-		TFA	TFA
<b>b. INB 40 - OSIRIS Bâtiments 633 et 635</b>					
Résines irradiantes	0,061	-		MA-VL	DIV2
<b>c. INB 50 - Bâtiments 605 et 625</b>					
Déchets solides divers FMA	0,151	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides divers FMA (DSF)	-	-		AUTRES	DSF
Déchets solides divers MA-VL	0,048	-		MA-VL	DIV2
Déchets solides divers TFA	0,026	-		TFA	TFA
Résines échangeuses d'ions	0,03	-		MA-VL	DIV2
<b>d. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Déchets divers (coques et châteaux)	72	-		FMA-VC	DIV3
Déchets liquides aqueux et organiques	0,8	-		TFA	TFA
DEEE à caractériser (filière à définir)	1	-		TFA	TFA
<b>e. INB 101 - Bâtiment 541</b>					
DEEE	1,7	-		TFA	TFA
Détecteurs BF3	0,52	-		MA-VL	DIV2
Huile tritiée	0,03	-		FMA-VC	DIV4
Mélange huile et eau lourde	0,01	-		AUTRES	DSF
Réflecteurs en beryllium irradiés	0,101	-		MA-VL	DIV2
Résines échangeuses d'ions (Eau lourde)	0,037	-		AUTRES	DSF
<b>f. Installation n°1</b>					
Sources scellées radioactives	-	-		AUTRES	S01
<b>g. Installation n°16</b>					
Déchets solides divers FMA tritiés	0,12	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides divers TFA	0,12	-		TFA	TFA
Liquides organiques tritiés	0,908	-		FMA-VC	DIV3
<b>h. Installation n°21</b>					
Capsules vides d'irradiation de Mercure	6	-		FMA-VC	DIV3
Déchets liquides divers	1	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides divers FMA	0,077	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides divers TFA	8	-		TFA	TFA
<b>i. Installation n°26</b>					
Boues TFA	0,02	-		TFA	TFA
<b>j. Installation n°27</b>					
Déchets solides divers FMA	1,166	-		FMA-VC	DIV3
<b>k. Installation n°57</b>					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides divers FMA	-	-		FMA-VC	DIV3
<b>I. Installation n°68</b>					
Boues TFA	0,12	-		TFA	TFA
Déchets solides divers TFA	1,241	-		TFA	TFA
<b>m. Installation n°75</b>					
Boues en fûts	0,5	-		FMA-VC	DIV3
Bouteilles de gaz	0,016	-		TFA	TFA
Déchets solides divers non caractérisés	0,1	-		TFA	TFA
Dépôts solides 14C	-	-		FMA-VC	DIV3
Dépôts solides 3H	0,014	-		FMA-VC	DIV4
Liquides aqueux riches en 14C	0,01	-		FMA-VC	DIV3
Liquides aqueux tritiés	-	-		FMA-VC	DIV4
Liquides divers FMA	1,35	-		FMA-VC	DIV3
Liquides organiques contenant du 14C	0,015	-		FMA-VC	DIV3
Liquides organiques tritiés	-	-		FMA-VC	DIV4
Mercure contaminé	0,015	-		TFA	TFA
Silice contaminée au 14C	0,2	-		FMA-VC	DIV3
<b>n. Installation n°82</b>					
Baguettes de soudure au thorium	-	-		TFA	TFA
Blocs de béton FA/MA entreposés dans la fosse du bâtiment 198	548	-		FMA-VC	DIV3
<b>o. Installation n°84</b>					
Déchets solides divers FMA	0,62	-		FMA-VC	DIV3
Sources liquides	-	-		AUTRES	S01
<b>p. Installation n°90</b>					
Liquides divers contenant des CMR	0,17	-		AUTRES	DSF
Pompe contaminée TFA	0,02	-		TFA	TFA
<b>q. Installation n°97</b>					
Liquides aqueux et organiques TFA	0,9	-		TFA	TFA
<b>r. Installation n°105 : ADEC Bâtiment 463</b>					
Déchets amiantés non caractérisés	11,395	-		FMA-VC	DIV3
Déchets liquides divers non caractérisés	324	-		FMA-VC	DIV3
Déchets mercuriels non caractérisés	12,972	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides divers non caractérisés	547	-		FMA-VC	DIV3
DEEE non caractérisés	0,442	-		FMA-VC	DIV3
Sable radifère	0,8	-		FA-VL	DIV6
<b>s. Installation n°105 : CRETFA Bâtiment 156</b>					
Déchets solides divers	1319	-		TFA	TFA
<b>t. Installation n°111</b>					
Boues TFA	11	-		TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>u. Installation n°112</b>					
Divers déchets DEEE	0,2	-		TFA	TFA
<b>v. Installation n°126 (IRSN)</b>					
Déchets solides divers TFA dont DEEE	0,02	-		TFA	TFA
<b>w. Installation n°128</b>					
Liquides aqueux tritiés FA (Cl-36)	0,18	-		FMA-VC	DIV3
<b>x. Installation n°141</b>					
Four contaminé au 22Na	0,07	-		TFA	TFA
<b>y. Installation n°142</b>					
Déchets solides divers TFA	0,06	-		TFA	TFA
<b>z. Installation n°145</b>					
Déchets de Tungstène thorié	-	-		AUTRES	DSF
DEEE	0,875	-		TFA	TFA
<b>aa. Installation n°151</b>					
Déchets Anciens : containers sources	-	-		AUTRES	S01
Liquide aqueux	-	-		FMA-VC	DIV3
Liquide organique (mercure contaminé)	-	-		FMA-VC	DIV3
Liquides organiques (huile de pompe)	-	-		FMA-VC	DIV3
Objets divers à caractériser	1	-		FMA-VC	DIV3
<b>ab. Installation n°209</b>					
Déchets solides divers TFA	0,032	-		TFA	TFA
<b>ac. Installation n°218</b>					
Blocs TE MA-VL au bâtiment 196	15,12	-		MA-VL	DIV2
Coques TFA ou FA/MA utilisées pour la construction du bâtiment 196 dont la filière reste à définir	240	-		FMA-VC	DIV3
DEEE et déchets radifères non caractérisés	0,03	-		TFA	TFA
Objets U	2	-		MA-VL	DIV2
Pastilles de Béryllium activées	-	-		TFA	TFA
Sondes neutron	1	-		TFA	TFA
<b>4. DÉCHETS IRRADIANTS (FMA-VC ET MA-VL)</b>					
<b>a. INB 40 - OSIRIS Bâtiments 633 et 635</b>					
Déchets solides irradiants (Geoddis -> 11G)	0,159	-		FMA-VC	F3-5-05
<b>b. INB 50 - Bâtiments 605 et 625</b>					
Déchets solides divers MA-VL (vers INB 37)	0,101	-		MA-VL	F2-5-05
Déchets solides irradiants (Geoddis -> 11G)	0,023	-		FMA-VC	F3-5-05
<b>c. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Déchets historiques non orientés filière	632	-		FMA-VC	DIV3
Déchets irradiants filière INB37	3,65	-		MA-VL	F2-5-05
Déchets moyennement irradiants	32,5	-		FMA-VC	F3-5-05

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides conditionnés (colis 5E)	1,4	-		FMA-VC	F3-5-05
Déchets solides conditionnés en coques (11G coque C1)	28	-		FMA-VC	F3-5-05
Déchets solides conditionnés en coques (11G coques C4)	12,3	-		FMA-VC	F3-5-05
Déchets très irradiants >10 Gy/h (50 litres)	3,5	-		MA-VL	DIV2
Fûts de 60L projet EPOC	144	-		FMA-VC	DIV3
<b>d. INB 101 - Bâtiment 541</b>					
Déchets solides irradiants (Geoddis -> 11G)	2,652	-		FMA-VC	F3-5-05
<b>5. DÉCHETS LIQUIDES À TRAITER DANS L'INSTALLATION</b>					
<b>a. INB 35 - Bâtiments 387 et 393</b>					
Concentrats et fonds de cuves en attente de traitement	1723	-		FMA-VC	F3-5-03
Liquides aqueux FA	13,5	-		FMA-VC	F3-5-03
<b>6. DÉCHETS LIQUIDES FMA</b>					
<b>a. INB 49 - Bâtiment 459</b>					
Liquides aqueux fluorés (Cellule 6)	-	-		FMA-VC	DIV3
<b>7. DÉCHETS LIQUIDES INCINÉRABLES (VIA CENTRACO)</b>					
<b>a. INB 35 - Bâtiments 387 et 393</b>					
Liquides organiques	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>b. INB 50 - Bâtiments 605 et 625</b>					
Huiles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>c. Installation n°68</b>					
Liquides aqueux incinérables	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>d. Installation n°74</b>					
Liquides aqueux	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>e. Installation n°126 (IRSN)</b>					
Liquides aqueux	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>f. Installation n°128</b>					
Liquides organiques scintillants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>8. DÉCHETS LIQUIDES TRAITÉS VIA STEL MARCOULE</b>					
<b>a. INB 40 - OSIRIS Bâtiments 633 et 635</b>					
Liquides aqueux	0,088	-		FMA-VC	F3-4-03
<b>b. INB 49 - Bâtiment 459</b>					
Liquides aqueux (Cellule 6)	0,093	-		FMA-VC	F3-4-03
<b>c. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Effluents aqueux du bâtiment 114	12,181	-		FMA-VC	F3-4-03
Effluents aqueux du bâtiment 118	0,039	-		FMA-VC	F3-4-03
Effluents aqueux du bâtiment 120	0,293	-		FMA-VC	F3-4-03
<b>d. INB 101 - Bâtiment 541</b>					
Liquides aqueux peu tritierés	2,085	-		FMA-VC	F3-4-03

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Liquides aqueux très tritiés	0,033	-		FMA-VC	F3-4-03
<b>e. Installation n°1</b>					
Liquides aqueux	0,336	-		FMA-VC	F3-4-03
<b>f. Installation n°27</b>					
Liquides aqueux	0,303	-		FMA-VC	F3-4-03
<b>g. Installation n°75</b>					
Liquides aqueux carbonés	-	-		FMA-VC	F3-4-03
Liquides aqueux tritiés	0,332	-		FMA-VC	F3-4-03
<b>h. Installation n°142</b>					
Liquides aqueux	0,137	-		FMA-VC	F3-4-03
<b>9. DÉCHETS SOLIDES ET LIQUIDES DIVERS TRITIÉS</b>					
<b>a. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Déchets technologiques FA tritiés	51,4	-		FMA-VC	DIV4
<b>b. INB 101 - Bâtiment 541</b>					
Déchets solides divers FMA tritiés	1,4	-		FMA-VC	DIV4
<b>c. Installation n°75</b>					
Déchets solides divers FMA (via Valduc)	1	-		FMA-VC	DIV4
<b>10. DÉCHETS SOLIDES ET LIQUIDES INCINÉRABLES (VIA ANDRA PP)</b>					
<b>a. INB 40 - OSIRIS Bâtiments 633 et 635</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Huiles minérales ou organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>b. INB 49 - Bâtiment 459</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL) (Cellule 6)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Huiles minérales ou organiques (LH) (Cellule 6)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux (LA) (Cellule 6)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>c. INB 50 - Bâtiments 605 et 625</b>					
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants et huiles minérales ou organiques (LS-LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>d. INB 101 - Bâtiment 541</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>e. Installation n°1</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Flacons de scintillation en verre (SLV)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Huiles minérales ou organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques incinérables (scintillants, LS-LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>f. Installation n°16</b>					
Déchets solides incinérables (SI)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>g. Installation n°17</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>h. Installation n°26</b>					
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>i. Installation n°27</b>					
Huiles minérales ou organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>j. Installation n°57</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>k. Installation n°60</b>					
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>l. Installation n°62</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Flacons de scintillation en verre (SLV)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>m. Installation n°68</b>					
Déchets solides incinérables (SI)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides organiques et putrescibles (SO)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Flacons de scintillation en verre (SLV)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants et huiles minérales ou organiques (LS-LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>n. Installation n°75</b>					
Huiles minérales ou organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>o. Installation n°97</b>					
Déchets solides organiques et putrescibles (SO)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>p. Installation n°112</b>					
Huiles minérales ou organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>q. Installation n°128</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>r. Installation n°141</b>					
Déchets solides incinérables (SI)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>s. Installation n°142</b>					
Liquides aqueux (LA)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants (LS)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>t. Installation n°145</b>					
Huiles minérales ou organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>u. Installation n°146</b>					
Flacons de scintillation en polyéthylène (SL)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>v. Installation n°218</b>					
Déchets solides incinérables (SI)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Huiles minérales ou organiques (LH)	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>11. DÉCHETS SOLIDES FA-VL</b>					
<b>a. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Objets au Radium à Usage Médical (ORUM), entreposés dans 98 conteneurs	98	-		FA-VL	DIV6
<b>b. Installation n°9</b>					
Déchets de laboratoire sous forme de poudre	-	-		FA-VL	DIV6
<b>c. Installation n°57</b>					
Déchets solides divers FA-VL	0,01	-		FA-VL	DIV6
<b>12. DÉCHETS SOLIDES FMA</b>					
<b>a. INB 35 - Bâtiments 387 et 393</b>					
Déchets solides - Coques 12H	19,2	-		FMA-VC	F3-5-03
Déchets solides non compactables de DEM (7L)	20	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides non compactables des points de collecte	15,5	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides non compactables d'Exploitation (7L)	25	-		FMA-VC	F3-5-06
<b>b. INB 40 - OSIRIS Bâtiments 633 et 635</b>					
Déchets FA divers vinylés	14	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides compactables	2,432	-		FMA-VC	F3-01
Paniers Cobalt	0,014	-		MA-VL	DIV2
Paniers Hafnium	0,1	-		FMA-VC	DIV3
Réflecteurs en beryllium irradiés	0,5	-		MA-VL	DIV2
<b>c. INB 49 - Bâtiment 459</b>					
Déchets divers FA conditionnés en caisson 5 m3	10	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides compactables (Cellule 6)	1,43	-		FMA-VC	F3-01
<b>d. INB 50 - Bâtiments 605 et 625</b>					
Déchets solides compactables	0,896	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides non compactables (7L)	35,68	-		FMA-VC	F3-5-06
<b>e. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Déchets solides compactables - Exploitation	1,152	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides compactables - ITD	51,712	-		FMA-VC	F3-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides issus d'opérations d'assainissement-démantèlement : 4 échangeurs et 2 filtres provenant des réacteurs EL2 et EL3, entreposés en fosse au bâtiment 114	89,999	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides non compactables	0,4	-		FMA-VC	DIV3
Déchets solides non compactables en caissons 5 m3 - Exploitation	5	-		FMA-VC	F3-5-06
Déchets solides non compactables en caissons 5 m3 - ITD	10	-		FMA-VC	F3-5-06
<b>f. INB 101 - Bâtiment 541</b>					
Déchets solides compactables	1,024	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides non compactables (7L)	2,52	-		FMA-VC	F3-5-06
<b>g. Installation n°1</b>					
Déchets solides compactables	0,64	-		FMA-VC	F3-01
Déchets solides non compactables	0,62	-		FMA-VC	DIV3
<b>h. Installation n°21</b>					
Déchets solides non compactables	2	-		FMA-VC	DIV3
<b>i. Installation n°27</b>					
Déchets solides compactables	1,792	-		FMA-VC	F3-01
<b>j. Installation n°75</b>					
Déchets solides divers compactables FA	0,64	-		FMA-VC	F3-01
<b>k. Installation n°84</b>					
Déchets solides compactables	1,28	-		FMA-VC	F3-01
<b>l. Installation n°105 : ADEC Bâtiment 463</b>					
Déchets solides FA en caissons	25	-		FMA-VC	DIV3
<b>m. Installation n°109</b>					
Déchets solides non compactables	0,2	-		FMA-VC	DIV3
<b>n. Installation n°128</b>					
Déchets solides compactables	0,128	-		FMA-VC	F3-01
<b>o. Installation n°146</b>					
Déchets solides divers	0,024	-		FMA-VC	DIV3
<b>13. DÉCHETS SOLIDES INCINÉRABLES (VIA CENTRACO)</b>					
<b>a. INB 35 - Bâtiments 387 et 393</b>					
Déchets solides incinérables	0,221	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>b. INB 40 - OSIRIS Bâtiments 633 et 635</b>					
Déchets solides incinérables	0,079	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>c. INB 49 - Bâtiment 459</b>					
Déchets solides incinérables	0,237	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides incinérables (Cellule 6)	0,032	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>d. INB 50 - Bâtiments 605 et 625</b>					
Déchets solides incinérables	0,032	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>e. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides incinérables - Exploitation	0,032	-		FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides incinérables - ITD	2,022	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines échangeuses d'ions	2,812	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>f. INB 101 - Bâtiment 541</b>					
Déchets solides incinérables	0,032	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines échangeuses d'ions (Eau circuit primaire)	0,019	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>g. Installation n°1</b>					
Résines échangeuses d'ions	0,016	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>h. Installation n°27</b>					
Déchets solides incinérables	0,237	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>i. Installation n°62</b>					
Déchets solides incinérables	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>j. Installation n°68</b>					
Déchets solides incinérables	0,04	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>k. Installation n°75</b>					
Fioles de liquides scintillants contaminées 3H/14C	-	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>l. Installation n°84</b>					
Déchets solides incinérables	0,079	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>m. Installation n°209</b>					
Déchets solides incinérables	0,381	-		FMA-VC	F3-7-01
<b>14. DÉCHETS SOLIDES TFA</b>					
<b>a. INB 35 - Bâtiments 387 et 393</b>					
Déchets solides compactables	10,24	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	36,75	-		TFA	TFA
<b>b. INB 40 - OSIRIS Bâtiments 633 et 635</b>					
Déchets solides compactables	2,56	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	13,82	-		TFA	TFA
<b>c. INB 49 - Bâtiment 459</b>					
Déchets solides compactables	23,69	-		TFA	TFA
Déchets solides compactables (Cellule 6)	1,92	-		TFA	TFA
Déchets solides compactables (Cellule 7)	3,648	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	95,395	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables (Cellule 6)	0,1	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables (Cellule 7)	12,35	-		TFA	TFA
<b>d. INB 50 - Bâtiments 605 et 625</b>					
Déchets solides compactables	5,76	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	8,6	-		TFA	TFA
<b>e. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Déchets solides compactables	6,4	-		TFA	TFA

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides non compactables	27,45	-		TFA	TFA
<b>f. INB 101 - Bâtiment 541</b>					
Déchets solides compactables	3,36	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	7,275	-		TFA	TFA
<b>g. Installation n°1</b>					
Déchets solides compactables	3,13	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	1,901	-		TFA	TFA
<b>h. Installation n°16</b>					
Déchets solides non compactables	0,993	-		TFA	TFA
<b>i. Installation n°17</b>					
Déchets solides compactables	1,024	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	2,375	-		TFA	TFA
<b>j. Installation n°21</b>					
Déchets solides compactables	0,256	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	2,95	-		TFA	TFA
<b>k. Installation n°26</b>					
Déchets solides compactables	0,32	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	1,35	-		TFA	TFA
<b>l. Installation n°27</b>					
Déchets solides compactables	0,896	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	2,095	-		TFA	TFA
<b>m. Installation n°57</b>					
Déchets solides compactables	1,6	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	0,15	-		TFA	TFA
<b>n. Installation n°60</b>					
Déchets solides compactables	0,184	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	-	-		TFA	TFA
<b>o. Installation n°62</b>					
Déchets solides divers	7,18	-		TFA	TFA
<b>p. Installation n°64</b>					
Déchets solides divers	0,332	-		TFA	TFA
<b>q. Installation n°68</b>					
Déchets solides compactables	2,688	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	1,5	-		TFA	TFA
<b>r. Installation n°74</b>					
Déchets solides compactables	0,32	-		TFA	TFA
<b>s. Installation n°75</b>					
Déchets solides non compactables	2,7	-		TFA	TFA
<b>t. Installation n°82</b>					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides compactables	2,886	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	5,783	-		TFA	TFA
<b>u. Installation n°84</b>					
Déchets solides compactables	1,12	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	5,9	-		TFA	TFA
<b>v. Installation n°90</b>					
Déchets solides compactables	0,038	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	0,06	-		TFA	TFA
<b>w. Installation n°97</b>					
Déchets solides compactables	1,28	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	3,7	-		TFA	TFA
<b>x. Installation n°105 : ADEC Bâtiment 463</b>					
Déchets solides compactables	2,592	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	1,4	-		TFA	TFA
<b>y. Installation n°105 : CRETFA Bâtiment 156</b>					
Déchets solides compactables	5,552	-		TFA	TFA
Déchets solides divers TFA (rénovation bât. 156)	20,95	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	15,975	-		TFA	TFA
<b>z. Installation n°109</b>					
Déchets solides compactables	2,432	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	5,525	-		TFA	TFA
DEEE	-	-		TFA	TFA
<b>aa. Installation n°112</b>					
Déchets solides non compactables	9	-		TFA	TFA
<b>ab. Installation n°126 (IRSN)</b>					
Déchets solides compactables	1,729	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	0,64	-		TFA	TFA
<b>ac. Installation n°128</b>					
Déchets solides compactables	3,542	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	2,497	-		TFA	TFA
<b>ad. Installation n°142</b>					
Déchets amiantés	0,8	-		TFA	TFA
Déchets solides divers	0,15	-		TFA	TFA
<b>ae. Installation n°145</b>					
Déchets solides compactables	0,333	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	0,235	-		TFA	TFA
<b>af. Installation n°146</b>					
Déchets solides compactables	0,096	-		TFA	TFA
<b>ag. Installation n°151</b>					

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Déchets solides non compactables	1,58	-		TFA	TFA
<b>ah. Installation n°209</b>					
Déchets solides non compactables	1,892	-		TFA	TFA
<b>ai. Installation n°213</b>					
Déchets solides non compactables	4,04	-		TFA	TFA
<b>aj. Installation n°218</b>					
Déchets inertes	3,895	-		TFA	TFA
Déchets pulvérulents (terre/sable/pots décanteur)	1,812	-		TFA	TFA
Déchets solides compactables	6,637	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables	7,116	-		TFA	TFA
<b>15. DÉCHETS SOLIDES TFA (VIA ANDRA PP)</b>					
<b>a. Installation n°74</b>					
Déchets solides non compactables (SNC)	0,2	-		TFA	TFA
<b>b. Installation n°90</b>					
Déchets solides non compactables (SNC)	0,6	-		TFA	TFA
<b>c. Installation n°97</b>					
Déchets solides compactables (SC)	0,012	-		TFA	TFA
Déchets solides non compactables (SNC) - tritiés	1,633	-		TFA	TFA
<b>d. Installation n°141</b>					
Déchets solides non compactables (SNC)	0,4	-		TFA	TFA
<b>e. Installation n°142</b>					
Déchets solides non compactables (SNC)	0,132	-		TFA	TFA
<b>f. Installation n°209</b>					
Déchets solides non compactables (SNC)	0,05	-		TFA	TFA
<b>16. SOURCES</b>					
<b>a. INB 72 - Bâtiments 108, 114, 116, 120</b>					
Détecteurs de fumée	-	-		AUTRES	S01
Sources GISETE 4 et GSM	-	-		AUTRES	S01
Sources radioactives usagées, sans emploi [radionucléides : 3H, 63Ni, 85Kr, 90Sr, 129I, 137Cs, 210Po, 226Ra, 238Pu, 241Am]	-	-		AUTRES	S01
Sources radium entreposées au bâtiment 120	-	-		AUTRES	S01
Sources scellées usagées et sans emploi	-	-		AUTRES	S01
Sources strontium/Césium, entreposées au bâtiment 120 (puits cellule HA)	-	-		AUTRES	S01
<b>b. INB 49 - Bâtiment 459</b>					
Sources scellées usagées et sans emploi (Cellule 7)	-	-		AUTRES	S01
<b>c. Installation n°1</b>					
Sources scellées sans emploi	-	-		AUTRES	S01