

**ETABLISSEMENT:** CEA CIVIL

**EXPLOITANT:** CEA civil

**RÉGION:** Ile-de-France

**DÉPARTEMENT:** HAUTS-DE-SEINE

**COMMUNE:** FONTENAY-AUX-ROSES

INB165 et INB166

- 1) Bâtiment 50 : Station de traitement et de conditionnement de déchets solides, en cours de démantèlement,
  - 2) Bâtiment 91 : Entreposage de fûts de 200 litres de déchets FMA et de fûts de 100 litres de déchets alpha Pu,
  - 3) Bâtiment 54 : Ce bâtiment abrite la chaîne de caractérisation et de mesures radiologiques SANDRA B. Il est également dédié au chargement des fûts 200 litres vers le CSA et des alpha Pu pour envoi vers le CEA de Cadarache,
  - 4) Bâtiment 10 : Installation de conditionnement de déchets solides irradiants, comprenant également une zone d'entreposage de déchets solides ou liquides en cours de caractérisation et de traitement (construit en partie à l'emplacement des fossés de l'ancien fort militaire),
  - 5) Bâtiment 58 : Entreposage de déchets solides en puits de décroissance, en cours d'opérations de reprise et de caractérisation. Aménagement du futur Equipement de Mesure et Conditionnement des déchets Moyennement et Hautement Irradiants (MI/HI),
  - 6) Bâtiment 95 : Entreposage de sources du Service de Radioprotection. En cours de déclassement,
  - 7) Bâtiment 53 : Ancienne STEL de Fontenay-aux-Roses. Aménagement de la future Station de Traitement des Déchets solides pour les INB 165 et 166,
  - 8) Bâtiment 90 : Entreposage des déchets TFA, avant expédition vers le CIRES,
  - 10) Bâtiment 52 : Ancien laboratoire de radio-métallurgie (RM2) consacré à l'examen destructif d'échantillons d'assemblages combustibles irradiés provenant des réacteurs de la filière à neutrons rapides, ayant fonctionné de 1967 à 1982.
- Première phase d'assainissement et de démantèlement terminée. Maintien en conditions opérationnelle et sûre en attendant le démantèlement des structures et l'assainissement final.
- 11) Bâtiment 18 : Anciennes installations de recherche du Laboratoire de chimie du plutonium (LCPu), dont les activités ont été transférées à Marcoule en 1995. Le démontage de certains équipements à l'arrêt définitif depuis 1994 (boîtes à gants...) est en cours, de même que le démantèlement de certains laboratoires.

Autres installations sur le site de Fontenay-aux-Roses :

- divers chantiers d'assainissement terminés (abords des bâtiments 18 et 54, canalisation HS+30, canalisation HS de l'ancien site ASN, parcelle SABINE. Évacuation des derniers colis de déchets (TFA) en cours,
- installations de la Direction de la Recherche Fondamentale (recherche dans le domaine des sciences du vivant).

Données déclarées au 31/12/2020

| Nature des déchets                                                                                                         | Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------|
| <b>1. DÉCHETS DIVERS</b>                                                                                                   |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                                      |                                                           |                            |                |           |         |
| Solutions ou déchets solides contaminés au radium, provenant de l'Institut Curie (fûts Arcueil)(3,7 m <sup>3</sup> - 1 t ) | 3,7                                                       | -                          |                | FA-VL     | DIV6    |
| <b>2. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                                        |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                                      |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides en fût de 200L avec présence possible de tritium(0,2 m <sup>3</sup> - 0,66 t )                             | 0,132                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-01   |
| <b>3. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT EN VRAC</b>                                                                |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                                      |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets amiantés(0,3 m <sup>3</sup> - 1 t )                                                                                | 0,3                                                       | -                          |                | TFA       | TFA     |
| <b>4. DÉCHETS DIVERS VRAC</b>                                                                                              |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                                      |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets électroniques(0,2 m <sup>3</sup> - 1 t )                                                                           | 0,2                                                       | -                          |                | TFA       | TFA     |
| <b>5. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                                        |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                                      |                                                           |                            |                |           |         |
| Sas de boîte à gants, provenant de l'installation Pollux(5 m <sup>3</sup> - 1 t )                                          | 5                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>6. DÉCHETS CONDITIONNÉS</b>                                                                                             |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                                      |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides non irradiants ou faiblement irradiants en fûts de 200 litres(9 fûts de 200 litres)                        | 1,206                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-01   |

| Nature des déchets                                                                                              | Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------|
| <b>7. DÉCHETS LIQUIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                            |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                           |                                                           |                            |                |           |         |
| Solvants, conditionnés dans 3 fûts NISON de 210 litres(0,63 m3 )                                                | -                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| Huiles, conditionnées en fûts NISON de 210 litres(3 fûts NISON de 210 litres)                                   | -                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| Eau glycolée conditionnée en fût NISON(1 fûts NISON de 210 litres)                                              | -                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>8. DÉCHETS SOLIDES EN ATTENTE DE CONDITIONNEMENT</b>                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                           |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides alpha""(2 fût de 100 litres)                                                                    | 0,088                                                     | -                          |                | MA-VL     | F2-5-07 |
| <b>9. DÉCHETS LIQUIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                            |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                           |                                                           |                            |                |           |         |
| Effluents de l'Ecole Centrale(2 fûts 100L et 200L)                                                              | -                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>10. DÉCHETS DIVERS</b>                                                                                       |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                           |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides alpha" non conformes"(1 fûts de 100 litres)                                                     | 0,044                                                     | -                          |                | MA-VL     | DIV2    |
| <b>11. DÉCHETS DIVERS LIQUIDES</b>                                                                              |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                           |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets divers liquides en bidons ou en fûts(0,98 m3 )                                                          | -                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>12. DÉCHETS DIVERS SOLIDES EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                      |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 10</b>                                                                                           |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets divers solides en vrac ou en fûts non irradiants ou faiblement irradiants(10,99 m3 - 1 t )              | 10,99                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>13. DÉCHETS CONDITIONNÉS</b>                                                                                 |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                                    |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides non irradiants ou faiblement irradiants en fûts de 200 litres(2,255 m3 - 11 fûts de 200 litres) | 1,474                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-01   |
| <b>14. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                            |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                                    |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets divers solides en vrac ou en fûts non irradiants ou faiblement irradiants(74,02 m3 - 1 t )              | 74,02                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>15. SOLVANTS, CONDITIONNÉS DANS DES FÛTS DE 210 LITRES</b>                                                   |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                                    |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets liquides incinérables en fûts NISON 210 L(11 fûts NISON de 210 litres)                                  | -                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>16. DÉCHETS CONDITIONNÉS</b>                                                                                 |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                                    |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides en fûts PEHD de 120 litres(2,88 m3 - 0,079 t - 24 fûts de 120 litres)                           | 0,228                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>17. DÉCHETS DIVERS VRAC</b>                                                                                  |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                                    |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets électroniques(0,2 m3 - 1 t )                                                                            | 0,2                                                       | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>18. DÉCHETS DIVERS LIQUIDES</b>                                                                              |                                                           |                            |                |           |         |

| Nature des déchets                                                                                | Volume déclaré<br>(en m <sup>3</sup><br>équivalent<br>conditionné) | Activité<br>déclarée (en<br>MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------|
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                      |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Mercure liquide(0,0001 m3 - 1 t )                                                                 | -                                                                  | -                                |                | FMA-VC    | DIV3    |
| Produits chimiques liquides(1,58 m3 - 1 t )                                                       | 1,58                                                               | -                                |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>19. DÉCHETS DIVERS</b>                                                                         |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                      |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets solides alpha" non conformes"(3 fûts de 100 litres)                                       | 0,132                                                              | -                                |                | MA-VL     | DIV2    |
| <b>20. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT EN VRAC</b>                                      |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                      |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets amiantés(32,985 m3 - 1 t )                                                                | 32,985                                                             | -                                |                | TFA       | TFA     |
| Déchets amiantés(1,15 m3 - 1 t )                                                                  | 1,15                                                               | -                                |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>21. DÉCHETS DIVERS VRAC</b>                                                                    |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                      |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets électroniques(8,505 m3 - 1 t )                                                            | 8,505                                                              | -                                |                | TFA       | TFA     |
| <b>22. EFFLUENTS HA EN CUVES</b>                                                                  |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 18 (LCPu)</b>                                                                      |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Effluents HA en cuves(0,06 m3 - 1 t )                                                             | 0,06                                                               | -                                |                | MA-VL     | DIV2    |
| <b>23. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                              |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 50</b>                                                                             |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets divers solides en vrac ou en fûts non irradiants ou faiblement irradiants(8,04 m3 - 1 t ) | 8,04                                                               | -                                |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>24. DÉCHETS LIQUIDES INCINÉRABLES CONDITIONNÉS</b>                                             |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 50</b>                                                                             |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets liquides incinérables en fûts NISON 210 L(1 fûts NISON de 210 litres)                     | -                                                                  | -                                |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>25. DÉCHETS DIVERS</b>                                                                         |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 50</b>                                                                             |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets solides alpha" non conformes"(4 fûts de 100 litres)                                       | 0,176                                                              | -                                |                | MA-VL     | F2-5-07 |
| <b>26. DÉCHETS DIVERS LIQUIDES</b>                                                                |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 50</b>                                                                             |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets divers liquides en bidons ou en fûts(0,1 m3 )                                             | -                                                                  | -                                |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>27. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT EN VRAC</b>                                      |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 50</b>                                                                             |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets amiantés(0,2 m3 - 1 t )                                                                   | 0,2                                                                | -                                |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>b. Bâtiment 52 (RM2)</b>                                                                       |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets amiantés(12,95 m3 - 1 t )                                                                 | 12,95                                                              | -                                |                | TFA       | TFA     |
| Déchets amiantés(0,6 m3 - 1 t )                                                                   | 0,6                                                                | -                                |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>28. DÉCHETS DIVERS VRAC</b>                                                                    |                                                                    |                                  |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 52 (RM2)</b>                                                                       |                                                                    |                                  |                |           |         |
| Déchets électroniques(0,1 m3 - 1 t )                                                              | 0,1                                                                | -                                |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| Déchets électroniques(0,45 m3 - 1 t )                                                             | 0,45                                                               | -                                |                | TFA       | TFA     |
| <b>29. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                              |                                                                    |                                  |                |           |         |

| Nature des déchets                                                                                  | Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------|
| <b>a. Bâtiment 52 (RM2)</b>                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets divers solides en vrac ou en fûts non irradiants ou faiblement irradiants(6,42 m3 - 1 t )   | 6,42                                                      | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>30. DÉCHETS LIQUIDES INCINÉRABLES CONDITIONNÉS</b>                                               |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 52 (RM2)</b>                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets liquides incinérables en fûts NISON 210 L(2 fûts NISON de 210 litres)                       | -                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>31. DÉCHETS CONDITIONNÉS</b>                                                                     |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 52 (RM2)</b>                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides non irradiants ou faiblement irradiants en fûts de 200 litres(4 fûts de 200 litres) | 0,536                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-01   |
| <b>32. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT EN VRAC</b>                                        |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 52 (RM2)</b>                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Mercure(0,001 m3 - 1 t )                                                                            | -                                                         | -                          |                | TFA       | TFA     |
| <b>33. DÉCHETS DIVERS LIQUIDES</b>                                                                  |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 52 (RM2)</b>                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets divers liquides en bidon ou en fûts(0,16 m3 )                                               | -                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>34. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 53</b>                                                                               |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets divers solides en vrac ou en fûts non irradiants ou faiblement irradiants(0,2 m3 - 1 t )    | 0,2                                                       | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>35. DÉCHETS DIVERS VRAC</b>                                                                      |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 53</b>                                                                               |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets électroniques(0,405 m3 - 1 t )                                                              | 0,405                                                     | -                          |                | TFA       | TFA     |
| <b>36. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT EN VRAC</b>                                        |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 53</b>                                                                               |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets amiantés(1,35 m3 - 1 t )                                                                    | 1,35                                                      | -                          |                | TFA       | TFA     |
| <b>37. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 58</b>                                                                               |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets divers solides en vrac ou en fûts non irradiants ou faiblement irradiants(1,04 m3 - 1 t )   | 1,04                                                      | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| Déchets solides contaminés au radium(0,44 m3 - 1 t )                                                | 0,44                                                      | -                          |                | MA-VL     | F2-5-07 |
| Fûts de cendres non bloquées(24 fûts de 220 litres)                                                 | 5,28                                                      | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| Fûts de cendres bloquées(5 fûts de 220 litres)                                                      | 1,1                                                       | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| Fûts de concentrats, enrobés dans du ciment(127 fûts de 220 litres)                                 | 27,94                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-4-03 |
| Fûts de solvants, enrobés dans du ciment(60 fûts de 220 litres)                                     | 13,2                                                      | -                          |                | MA-VL     | DIV2    |
| Déchets solides de nature diverses(153 fûts de 220 litres)                                          | 33,66                                                     | -                          |                | MA-VL     | DIV2    |
| <b>38. DÉCHETS SOLIDES VRAC, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                           |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 58</b>                                                                               |                                                           |                            |                |           |         |
| Mercure(0,01 m3 - 1 t )                                                                             | 0,01                                                      | -                          |                | AUTRES    | DSF     |
| <b>39. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                |                                                           |                            |                |           |         |

| Nature des déchets                                                                                            | Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------|
| <b>a. Bâtiment 58</b>                                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides « alpha, bêta-gamma » (poubelles MI/II) (1076 PLC dans fûts de 50 litres)                     | 53,8                                                      | -                          |                | MA-VL     | F2-5-05 |
| Déchets « alpha »(33 fûts de 100 litres)                                                                      | 1,452                                                     | -                          |                | MA-VL     | F2-5-07 |
| <b>40. DÉCHETS CONDITIONNÉS</b>                                                                               |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 58</b>                                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides non irradiants ou faiblement irradiants en fûts de 200 litres(0,41 m3 - 2 fûts de 200 litres) | 0,268                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-01   |
| <b>41. DÉCHETS CONDITIONNÉS TFA</b>                                                                           |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 90</b>                                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets métalliques ou non métalliques TFA(83,79 m3 - 1 t )                                                   | 83,79                                                     | -                          |                | TFA       | TFA     |
| <b>42. DÉCHETS HISTORIQUES</b>                                                                                |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 90</b>                                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Conteneur injectable(1 conteneur injectable de 5 m3)                                                          | 5                                                         | -                          |                | TFA       | TFA     |
| <b>43. DÉCHETS SOLIDES, EN ATTENTE DE TRAITEMENT</b>                                                          |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 91</b>                                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Fûts de concentrats, enrobés dans du ciment(57 fûts bétonnés de 220 litres)                                   | 12,54                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-4-03 |
| <b>44. DÉCHETS CONDITIONNÉS</b>                                                                               |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Bâtiment 91</b>                                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides à base d'aluminium, contaminés au radium(19 fûts de 200 litres)                               | 3,8                                                       | -                          |                | TFA       | TFA     |
| Déchets solides non irradiants ou faiblement irradiants en fûts de 200 litres(481 fûts de 200 litres)         | 64,454                                                    | -                          |                | FMA-VC    | F3-01   |
| Déchets solides en fût PEHD de 120 litres(3,72 m3 - 0,079 t )                                                 | 0,294                                                     | -                          |                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>b. Bâtiment 91 et aire extérieure du bâtiment 53</b>                                                       |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides conditionnés en caisson(1 caissons 5 m3)                                                      | 5                                                         | -                          |                | FMA-VC    | F3-5-06 |
| <b>c. Bâtiment 91</b>                                                                                         |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets solides alpha""(39 fûts de 100 litres)                                                                | 1,716                                                     | -                          |                | MA-VL     | F2-5-07 |
| <b>45. EXPLOITATION STATION SABINE</b>                                                                        |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Site du CEA de Fontenay-aux-roses hors INB</b>                                                          |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets inertes conditionnés en GRVS(21 GRVS)                                                                 | 18,375                                                    | -                          |                | TFA       | TFA     |
| Déchets TFA conditionnés en GRVS(2 GRVS)                                                                      | 1,75                                                      | -                          |                | TFA       | TFA     |
| <b>46. CHANTIER D'ASSAINISSEMENT DU SITE</b>                                                                  |                                                           |                            |                |           |         |
| <b>a. Site du CEA de Fontenay-aux-roses hors INB</b>                                                          |                                                           |                            |                |           |         |
| Déchets inertes conditionnés en GRVS(19 GRVS)                                                                 | 16,625                                                    | -                          |                | TFA       | TFA     |
| Déchets inertes conditionnés en GRVS(3 GRVS)                                                                  | 2,625                                                     | -                          |                | TFA       | TFA     |
| Déchets TFA conditionnés en GRVS(7 GRVS)                                                                      | 6,125                                                     | -                          |                | TFA       | TFA     |
| Déchets TFA conditionnés en casier grillagé(7 Casier 1.35m3)                                                  | 9,45                                                      | -                          |                | TFA       | TFA     |