

# ANALYSES ENVIRONNEMENTALES

**ETABLISSEMENT:** EICHROM LABORATOIRE

**EXPLOITANT:** Industrie

**RÉGION:** Bretagne

**DÉPARTEMENT:** ILLE-ET-VILAINE

**COMMUNE:** BRUZ

Données déclarées au 31/12/2019

| Nature des déchets                                 | Volume déclaré<br>(en m³<br>équivalent<br>conditionné) | Activité<br>déclarée (en<br>MBq) | Radionucléides                                                                                                    | Catégorie | Famille |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Déchets gérés en décroissance                      | -                                                      | -                                | <sup>201</sup> Tl, <sup>131</sup> I, <sup>58</sup> Co,<br><sup>99m</sup> Tc                                       | VTC       | DGD     |
| SL: flacons de scintillation en plastique (0,18m3) | -                                                      | -                                | <sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>90</sup> Sr                                                                 | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SI: solides incinérables (0,25m3)                  | 0,021                                                  | -                                | <sup>3</sup> H, <sup>60</sup> Co, <sup>90</sup> Sr,<br><sup>137</sup> Cs, <sup>133</sup> Ba                       | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SC: solides non compactables (0,09m3)              | 0,09                                                   | -                                | <sup>232</sup> U, <sup>242</sup> Pu, <sup>90</sup> Sr,<br><sup>137</sup> Cs, <sup>133</sup> Ba, <sup>243</sup> Am | TFA       | TFA     |
| LA: liquides aqueux (0,21m3)                       | -                                                      | -                                | <sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>90</sup> Sr, <sup>60</sup> Co,<br><sup>137</sup> Cs, <sup>63</sup> Ni       | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SLV: flacons de scintillation en verre (0,09m3)    | 0,014                                                  | -                                | <sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>55</sup> Fe, <sup>99</sup> Tc,<br><sup>63</sup> Ni, <sup>241</sup> Pu       | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SI: solides incinérables (15m3)                    | 1,26                                                   | -                                | <sup>110m</sup> Ag, <sup>54</sup> Mn, <sup>60</sup> Co,<br><sup>137</sup> Cs                                      | FMA-VC    | F3-7-01 |