

# INTERVENTION RADIOLOGIQUE ET SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT - FAR

**ETABLISSEMENT:** IRSN  
**EXPLOITANT:** Industrie

**RÉGION:** Ile-de-France  
**DÉPARTEMENT:** HAUTS-DE-SEINE  
**COMMUNE:** FONTENAY-AUX-ROSES

Données déclarées au 31/12/2017

| Nature des déchets                                     | Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides                                                                                                 | Catégorie | Famille |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>LA: liquides aqueux (0,1m3)</b>                     | -                                                         | -                          | <sup>109</sup> Cd, <sup>226</sup> Ra, <sup>60</sup> Co, <sup>235</sup> U, <sup>90</sup> Sr, <sup>238</sup> U   | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>TFA-09 (2,6m3)</b>                                  | 2,6                                                       | -                          | <sup>241</sup> Am, <sup>226</sup> Ra, <sup>235</sup> U, <sup>238</sup> U, <sup>137</sup> Cs, <sup>232</sup> Th | TFA       | TFA     |
| <b>LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,05m3)</b>    | -                                                         | -                          | <sup>241</sup> Am, <sup>3</sup> H, <sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs, <sup>238</sup> U, <sup>152</sup> Eu    | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>SI: solides incinérables (0,5m3)</b>                | 0,042                                                     | -                          | <sup>226</sup> Ra, <sup>210</sup> Pb, <sup>235</sup> U, <sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs, <sup>238</sup> U  | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>SLV: flacons de scintillation en verre (0,01m3)</b> | -                                                         | -                          | <sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H                                                                                | FMA-VC    | F3-7-01 |
| <b>SNI: solides non incinérables (0,7m3)</b>           | 0,463                                                     | -                          | <sup>226</sup> Ra, <sup>3</sup> H, <sup>210</sup> Pb, <sup>235</sup> U, <sup>137</sup> Cs, <sup>238</sup> U    | FMA-VC    | F3-01   |
| <b>TFA-09 (0,7m3)</b>                                  | 0,7                                                       | -                          | <sup>226</sup> Ra, <sup>60</sup> Co, <sup>235</sup> U, <sup>238</sup> U, <sup>137</sup> Cs, <sup>232</sup> Th  | TFA       | TFA     |
| <b>TFA-09 (0,9m3)</b>                                  | 0,9                                                       | -                          | <sup>241</sup> Am, <sup>226</sup> Ra, <sup>235</sup> U, <sup>137</sup> Cs, <sup>238</sup> U, <sup>232</sup> Th | TFA       | TFA     |
| <b>TFA-09 (1,2m3)</b>                                  | 1,2                                                       | -                          | <sup>210</sup> Pb, <sup>226</sup> Ra, <sup>137</sup> Cs                                                        | TFA       | TFA     |