

# HYGIENE ET SECURITE - GESTION CENTRALISEE DES DECHETS RADIOACTIFS

**ETABLISSEMENT:** FACULTE DE MEDECINE - XAVIER BICHAT

**EXPLOITANT:** Université ou Laboratoire

**RÉGION:** Ile-de-France

**DÉPARTEMENT:** PARIS (DEP)

**COMMUNE:** PARIS 18

Données déclarées au 31/12/2015

Nature des déchets	Volume déclaré (en m <sup>3</sup> équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
<b>SL: flacons de scintillation en plastique (0,12m3)</b>	-	9,74.10 <sup>2</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H	FMA-VC	F3-7-01
<b>LA: liquides aqueux (0,06m3)</b>	-	3,45.10 <sup>2</sup>	<sup>227</sup> Ac, <sup>14</sup> C, <sup>210</sup> Pb, <sup>226</sup> Ra, <sup>235</sup> U, <sup>238</sup> U	FMA-VC	F3-7-01
<b>Déchets gérés en décroissance</b>	0,09	-	<sup>111</sup> In, <sup>125</sup> I, <sup>99m</sup> Tc, <sup>32</sup> P	VTC	DGD
<b>LA: liquides aqueux (0,13m3)</b>	-	1,20.10 <sup>3</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>55</sup> Fe	FMA-VC	F3-7-01
<b>SO: solides organiques (0,36m3)</b>	0,03	1,90.10 <sup>2</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>55</sup> Fe	FMA-VC	F3-7-01
<b>SL: flacons de scintillation en plastique (0,15m3)</b>	-	3,00.10 <sup>0</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>55</sup> Fe	FMA-VC	F3-7-01
<b>SNI: solides non incinérables (0,24m3)</b>	0,162	1,13.10 <sup>2</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>226</sup> Ra, <sup>210</sup> Pb, <sup>234</sup> U, <sup>238</sup> U	FMA-VC	F3-01
<b>SI: solides incinérables (0,8m3)</b>	0,067	6,00.10 <sup>1</sup>	<sup>14</sup> C, <sup>3</sup> H, <sup>55</sup> Fe	FMA-VC	F3-7-01