

# RADIOMARQUAGE MOLECULAIRE

**ETABLISSEMENT:** SOCIETE CHELATEC

**EXPLOITANT:** Université ou Laboratoire

**RÉGION:** Pays de la Loire

**DÉPARTEMENT:** LOIRE-ATLANTIQUE

**COMMUNE:** SAINT-HERBLAIN

Données déclarées au 31/12/2021

| Nature des déchets                  | Volume déclaré<br>(en m <sup>3</sup><br>équivalent<br>conditionné) | Activité<br>déclarée (en<br>MBq) | Radionucléides                                       | Catégorie | Famille |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------|
| DGD - Déchets gérés en décroissance | 4,491                                                              | -                                | <sup>125</sup> I, <sup>90</sup> Y, <sup>177</sup> Lu | VTC       | DGD     |
| LS-LH (0,001 m3)                    | -                                                                  | 3,93.10 <sup>3</sup>             | <sup>14</sup> C                                      | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SI (0,12 m3)                        | -                                                                  | 1,87.10 <sup>2</sup>             | <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C                      | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SL (0,12 m3)                        | -                                                                  | 2,62.10 <sup>2</sup>             | <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C                      | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SO (0,08 m3)                        | -                                                                  | 1,74.10 <sup>2</sup>             | <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C                      | FMA-VC    | F3-7-01 |
| LS-LH (0,03 m3)                     | -                                                                  | 5,42.10 <sup>0</sup>             | <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C, <sup>153</sup> Gd   | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SNC (0,05 m3)                       | 0,05                                                               | 1,65.10 <sup>1</sup>             | <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C                      | TFA       | TFA     |
| LS-LH (0,015 m3)                    | -                                                                  | 9,14.10 <sup>1</sup>             | <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C                      | FMA-VC    | F3-7-01 |
| SL (0,05 m3)                        | -                                                                  | 1,01.10 <sup>1</sup>             | <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C                      | FMA-VC    | F3-7-01 |