

CENTRE DE FONTENAY-AUX-ROSES (Installations hors INB)

ETABLISSEMENT: CEA CIVIL
EXPLOITANT: CEA civil

RÉGION: Ile-de-France
DÉPARTEMENT: HAUTS-DE-SEINE
COMMUNE: FONTENAY-AUX-ROSES

Données déclarées au 31/12/2023

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
1. DÉCHETS À VIE TRÈS COURTE (VTC) GÉRÉS PAR DÉCROISSANCE DANS LES INSTALLATIONS					
a. Installation n°509					
Déchets solides et liquides divers	0,49	-	ND	VTC	DGD
2. DÉCHETS DONT LA FILIÈRE RESTE À DÉFINIR					
a. Installation n°502					
Objets divers à orienter vers une filière d'évacuation	0,2	-	ND	TFA	TFA
3. DÉCHETS SOLIDES ET LIQUIDES INCINÉRABLES (VIA ANDRA PP)					
a. Installation n°509					
Déchets solides incinérables (SI)	-	-	³ H, ¹⁴ C	FMA-VC	F3-7-01
Déchets solides organiques et putrescibles (SO)	-	-	³ H, ¹⁴ C	FMA-VC	F3-7-01
Liquides aqueux (LA)	-	-	³ H, ¹⁴ C	FMA-VC	F3-7-01
Solvants et huiles minérales ou organiques (LS-LH)	-	-	³ H, ¹⁴ C	FMA-VC	F3-7-01
b. Installation n°524					
Liquides aqueux (LA)	-	-	ND	FMA-VC	F3-7-01
Liquides organiques (LH)	-	-	¹⁴ C	FMA-VC	F3-7-01
4. DÉCHETS SOLIDES ET LIQUIDES INCINÉRABLES (VIA CENTRACO)					
a. Installation n°524					
Déchets liquides incinérables	-	-	ND	FMA-VC	F3-7-01
5. DÉCHETS SOLIDES TFA					
a. Installation n°522					
Déchets solides divers	8	-	ND	TFA	TFA
Déchets solides inertes (boues de SABINE)	3,5	-	ND	TFA	TFA
6. DÉCHETS SOLIDES TFA (VIA ANDRA PP)					
a. Installation n°509					
Déchets solides compactables (SC)	0,02	-	ND	TFA	TFA
Déchets solides non compactables (SNC)	0,13	-	³ H, ¹⁴ C	TFA	TFA
b. Installation n°524					
Déchets solides non compactables (SNC)	0,46	-	ND	TFA	TFA
7. SOURCES					
a. Installation n°509					
Source usagée	-	-	¹⁴ C	AUTRES	S01